

# ACTION 500 *series*



## ACTION-M512

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver Zwei-Wege-Bühnenmonitor
- Birkenperrholzgehäuse
- Langlebiger ISO-Flex-Lack
- Empfohlener Prozessor: DSP-226
- Empfohlener Verstärker: PA-Serie

## BESCHREIBUNG

Der passive Bühnenmonitor ACTION-M512 ist ein Allrounder, was die Einsatzmöglichkeiten (von Festinstallation bis hin zur gebräuchlichsten Anwendung als tragbarer Monitor) betrifft. Dank des drehbaren Diffusor mit einer Schallverteilung im Bereich von 80 Grad x 50 Grad kann der Monitor auch als PA-System verwendet werden.

Unsere Systeme wurden als Teil unserer Unternehmenskultur auf Basis derselben Philosophie entwickelt: Gewährleistung der größtmöglichen Qualitäten sowohl bei den Materialien als auch bei der Gestaltung des Systems als Ganzes. Bei der Serie ACTION-500A ist das Gehäuse wie bei unseren Touring-Systemen auch aus Birkenperrholz gefertigt, wodurch eine besondere Klangqualität und eine im Segment nur schwer vergleichbare Robustheit erreicht werden.

Zur langfristigen Gewährleistung einer optimalen Leistung der passiven Versionen der ACTION-500 soll darauf verwiesen werden, dass das System nur zusammen mit unseren Verstärkern und Prozessoren, auf denen Presets und Limiter gespeichert sind, als ein vollständiges System anzusehen ist.

# ACTION-M512

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	80°
Vertikaler Abstrahlwinkel	50°
Nennimpedanz	8 ohms
Belastbarkeit RMS	300 W
Belastbarkeit (Peak)	1200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	95 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	130 dB
Empfohlener Verstärker	PA-1500

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	1 x speakON NL4
Audio-Ausgangsanschluss	1 x speakON NL4

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Tiefe	450 mm (17,7 in)
Abmessungen (H x B x T)	335 x 650 x 450 mm 13,2 x 25,6 x 17,7 in
Nettogewicht	17,5 kg ( 38,5 lb )

# ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL


## Komponenten

Tieftöner	12MI
Hochtöner	M-34
Horn/Wellenleiter	BC-85

## Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	383 x 747 x 503 mm 15,1 x 29,4 x 19,8 in
Verpackungsgewicht	18,6 kg ( 40,9 lb )

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
ACTION-M512		10427243
<b>Ersatzteile</b>		
12MI	Konustreiber	10214310
BC-85	Hupe	30003946

# ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL

F-ACTM512	Filter	30009292
GM-12MI	Recone Kit	20208290
GM-M34	Membran	20205060
M-34	Kompressionsmotor	10207080

### Zubehör

FUN-ACTM12	Transportzubehör	10103530
SPK4-1	Elektronikzubehör	20502000
SPK4-10	Elektronikzubehör	20502001
SPK4-20	Elektronikzubehör	20502002
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ACTION-M512

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL