


WR series



WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Line array de instalación resistente a la intemperie
- Acabado exterior en fibra de vidrio
- 2 x altavoces de bajas frecuencias 10MI, 2.5" VCD
- 1 x motor de compresión M-75
- Sistema de suspensión para instalación fija incluido
- Suspensión compatible con WR-322S-DXW

DESCRIPCIÓN

El sistema WR-320-DXW está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Los recintos están fabricados con tablero contrachapado de abedul y están disponibles en color blanco. Incluye accesorios de colgado JP-320.

El acabado DX protege los recintos contra los elementos gracias a la fibra de vidrio exterior aumentando su resistencia a la intemperie cuando se utilizan en situación de exposición directa.

WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	Splay Dependent
Impedancia Nominal	16 ohms
Potencia RMS	500 W
Potencia (pico)	2000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	132 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	Attachable Rigging System
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Blanco
Calificación IP	IP55
Profundidad	365 mm (14,4 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	270 x 700 x 365 mm 10,6 x 27,6 x 14,4 in
Peso Neto	32,5 kg (71,6 lb)


Componentes

Transductor LF	10MI
Transductor HF	M-75N
Difusor/Guía de Ondas	BPS-90AR

Envío

Peso de Envío	35,5 kg (78,2 lb)
---------------	---------------------

DIMENSIONES



WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
WR-320-DXW		10428243
Piezas de Recambio		
10MI	Cono Transductor	20208690
BPS-90AR	Bocina	20301050
F-AR320	Filter	30006507
GM-10MI	Kit de Reconado	20208421
M-75N	Motor de Compresión	10208030
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-WR300-W	Accesorios de Suspensión	10102976
JP-WR320-W	Accesorios de Suspensión	10102978

WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL