


# WR series



## WR-320-DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Installation Line Array
- 2 haut-parleurs basse fréquence 10MI, VCD 2,5 "
- 1 x pilote de compression DAS M-75
- Finition DX (cote d'exposition directe)
- Systèmes d'accroche pour installation permanente
- Créement compatible avec le WR-322S-DX

## DESCRIPTION

Le système WR-320-DXW est conçu pour le marché des installations extérieures. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué de bouleau et sont disponibles en blanc.

La finition "DX" protège les enceintes des éléments grâce à la fibre de verre extérieure, augmentant leur résistance au mauvais temps lorsqu'elles sont exposées directement.

# WR-320-DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	Splay Dependent
Impédance Nominale	16 ohms
Puissance RMS	500 W
Puissance (crête)	2000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	132 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR-320-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	Attachable Rigging System
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Blanc
Classement IP	IP55
Profondeur	365 mm (14,4 in)
Dimensions (H x L x P)	270 x 700 x 365 mm 10,6 x 27,6 x 14,4 in
Poids Net	32,5 kg ( 71,6 lb )


## Composants

Transducteur LF	10MI
Transducteur HF	M-75N
Diffuseur/Guide D'ondes	BPS-90AR

## Livraison

Poids à la Livraison	35,5 kg ( 78,2 lb )
----------------------	---------------------

## DIMENSIONS



# WR-320-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

**INFORMATIONS DE  
COMMANDE**

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>	<b>P/N</b>
<b>Systeme</b>		
WR-320-DXW		10428243
<b>Pièces Détachées</b>		
10MI	Cône Transducteur	20208690
BPS-90AR	Trompe	20301050
F-AR320	Filter	30006507
GM-10MI	Kit de remembranage	20208421
M-75N	Moteur de Compresión	10208030
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-WR300-W	Accessoires de Suspension	10102976
JP-WR320-W	Accessoires de Suspension	10102978

# WR-320-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL