


# WR series



## WR 320 DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Line array de instalação fixa à prova d'água
- Fibra de vidro para o acabamento exterior
- 2 x Altofalantes de baixas frequências 10MI, 2.5" VCD
- 1 x drive de compressão M-75
- Sistema de suspensão para instalação fixa
- Suspensão compatível com WR-322S-DXW

## DESCRIÇÃO

O sistema WR-320-DXW é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Os gabinetes são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em branco.

O acabamento do DX protege os gabinetes contra os elementos graças à fibra de vidro de proteção exterior aumentando a sua resistência às intempéries quando usado em situação de exposição direta.

# WR 320 DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	Splay Dependent
Impedância Nominal	16 ohms
Potência RMS	500 W
Potência (pico)	2000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	132 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	Attachable Rigging System
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Branco
Classificação IP	IP55
Profundidade	365 mm (14,4 in)
Dimensões ( A x L x P )	270 x 700 x 365 mm 10,6 x 27,6 x 14,4 in
Peso Neto	32,5 kg ( 71,6 lb )


## Componentes

Transdutor LF	10MI
Transdutor HF	M-75N
Difusor/Guia de Ondas	BPS-90AR

## Envio

Peso de Expedição	35,5 kg ( 78,2 lb )
-------------------	---------------------

## DIMENSÕES



# WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-320-DXW		10428243
<b>Peças de Reposição</b>		
10MI	Cone do Transdutor	20208690
BPS-90AR	Buzina	20301050
F-AR320	Filter	30006507
GM-10MI	Kit de Reparo	20208421
M-75N	Motor de Compressão	10208030
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-WR300-W	Acessórios de Suspensão	10102976
JP-WR320-W	Acessórios de Suspensão	10102978

# WR 320 DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL