

WR series



WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer à prova d'água
- Sistema de tempo com grau de proteção IP54
- Pegada com WR-6412CX/DX
- Proteção CX (exposição coberta)
- Fios de montagem de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

A série WR (à prova d'água) é ampliada com um subwoofer compacto projetado para proporcionar uma maior gama aos gabinetes da série WR. O WR-121SCX incorpora um alto-falante de 12" de 600 Wmrs. A WR-121SCX oferece dimensões idênticas às do WR-6412CX/DX para facilitar a combinação em formações compactas. Ele tem fios e acessórios de montagem opcional.

O sistema WR-121S é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Oferece dois níveis de proteção, dependendo da sua localização, CX (exposição coberta) para instalações cobertas ao ar livre ou DX (exposição direta) para as instalações ao ar livre onde os sistemas são diretamente expostos aos elementos. A versão DX aumenta o grau de proteção usando fibra de vidro no exterior. Disponível como acessório de um suporte de parede em aço inoxidável.

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Impedância Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potência RMS	600 W
Potência (pico)	2400 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	130 dB
Amplificador Recomendado	PA-1500

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Classificação IP	IP54
Profundidade	395 mm (15,6 in)
Dimensões (A x L x P)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Peso Neto	24,0 kg (52,9 lb)

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

Componentes


Transdutor LF	12GX
---------------	------

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
--------------------------------------	---

Peso de Expedição	32,0 kg (70,4 lb)
-------------------	---------------------

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
WR-121S-CX		10428232
Peças de Reposição		

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



12GX	Transdutor	20208950
GM-12GX	Kit de Reparo	20208065

Acessórios

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL