

# road series



## ROAD-12ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor escenario autoamplificado dos vías
- Amplificador Clase D 550 W LF + 220 W HF
- Altavoz 12" con bobina de 3"
- Motor de compresión M-75 con salida 1,5"
- Diseño bajo perfil con impacto visual mínimo
- Panel de conectores y LEDS escondidos
- Dos asas laterales
- Acabado especial pintura ISO-flex alta resistencia
- Versiones derecha-izquierda

## DESCRIPCIÓN

El ROAD-12ART-230 es un monitor de escenario autoamplificado que incorpora un altavoz 12R4 para la reproducción de bajas frecuencias. Para las altas frecuencias se emplea un motor de compresión M-75 con geometría de salida de 1.5" y un diafragma de titanio de 3".

Incorpora un amplificador Clase D de 3ª generación que ofrece 550 W para la sección de bajas frecuencias y 220 W para los agudos. Las compactas dimensiones del monitor, su atractivo diseño y el vaso de 35 mm incorporado lo hacen ideal como sistema multi-proposito.

Incorpora punto de volado superior para su uso bajo balcón.

# ROAD-12ART-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	55 Hz - 23 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	40°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador LF (continua)	550 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico)	1100 W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua)	220 W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico)	440 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.55 V (+6 dBu)
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro

# ROAD-12ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensiones ( Al x An x Pr ) 325 x 645 x 470 mm  
12,8 x 25,4 x 18,5 in

Peso Neto 26,0 kg ( 57,3 lb )

### Componentes

Transductor LF 12R4

Transductor HF M-75


Difusor/Guía de Ondas BC-64AL

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D ) 747 x 383 x 503 mm  
29,4 x 15,1 x 19,8 in

Peso de Envío 28,5 kg ( 63,0 lb )

### DIMENSIONES



### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

#### Sistema

ROAD-12ART-230		10418600
----------------	--	----------

#### Piezas de Recambio

# ROAD-12ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

12R4	Cono Transductor	20208670
BC-64AL	Bocina	30004873
DSP-ROAD-12A	Dsp	20406220
GM-12P4	Kit de Reconado	20208220
GM-M75N	Diafragma	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
M-75	Motor de Compresión	10208100
MP-ROAD-12A- 230	Power Module	30008141

### **Accesorios**

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ROAD-12ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL