

# arco series



## ARCO 24 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Enceintes en plastique ABS injecté
- Petite taille et surface à peindre
- Support mural/support de plafond inclus
- Transformateur de ligne multi passages

## DESCRIPTION

L'ARCO-24-T utilise deux haut-parleurs de 4" avec des membranes imperméables en polypropylène pour reproduire les basses fréquences. Pour les aigus, un tweeter en néodyme de 25 mm offre un rendement brillant et équilibré. Un système de protection protège les haut-parleurs en cas de surcharge.

La version "T" est équipée d'un transformateur multi-passage avec des positions de 10-20-30 W à 100 V. Disponible kit intempéries IP54.

# ARCO 24 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	65 Hz – 22 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	70°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	5 W-10 W-15 W
Prises de transformateur 100 V	10 W-20 W-30 W
Puissance RMS	100 W
Puissance (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	89 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	115 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	ABS à Fort Impact
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Couleur	Noir

# ARCO 24 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL

Profondeur	140 mm (5,5 in)
Dimensions (H x L x P)	340 x 145 x 140 mm 13,4 x 5,7 x 5,5 in
Poids Net	2,6 kg ( 5,7 lb )

### Composants

Transducteur LF	4G4
Transducteur HF	TWT-24

### Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	455 x 330 x 170 mm 17,9 x 13,0 x 6,7 in
Poids à la Livraison	3,3 kg ( 7,3 lb )

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ARCO-24-T		10404560
<b>Pièces Détachées</b>		
4G4	Cône Transducteur	10205210
TWT-24	Diaphragme	10212090
<b>Accessoires</b>		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC24	Installation & Stacking Acc.	10104350
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

# ARCO 24 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL