

artec 300 series



ARTEC-322S

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgraves compacto bass-reflex
- 1600 W programa de potencia
- 2 x altavoces de bajas frecuencias 12P, 3" VCD
- Utilización en sistemas biamplificados
- Suspensión compatible con Artec 320

DESCRIPCIÓN

ARTEC-322S es un subgrave compacto de 2 transductores de 12", diseñado para proporcionar un refuerzo potente en las bajas frecuencias y optimizar el rendimiento de los sistemas line array de instalación ARTEC-320. Su configuración bass reflex incorpora dos altavoces DAS 12P con bobinas de 3", lo que permite un manejo eficiente de potencias elevadas y una respuesta extendida hasta los 37 Hz.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y acabado con el resistente recubrimiento ISO-flex™, garantizando una durabilidad superior en entornos exigentes. Equipado con puntos de volado M10, el ARTEC-322S permite la instalación suspendida en configuraciones array junto con los sistemas ARTEC-320, utilizando las pletinas de unión incluidas, lo que facilita una integración perfecta en configuraciones más amplias.

Con una capacidad de aguante de 800 W RMS y 3200 W de potencia pico, el ARTEC-322S está diseñado para aplicaciones que requieren un refuerzo contundente en bajas frecuencias, garantizando una presión sonora máxima de 132 dB SPL. Su impedancia nominal de 4 ohms permite optimizar el rendimiento del amplificador, asegurando una instalación eficiente y un uso óptimo de los recursos.

ARTEC-322S

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	37 Hz – 300 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	800 W
Potencia (pico)	3200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	132 dB
Amplificador Recomendado	PA-2700

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Profundidad	690 mm (27,2 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	370 x 710 x 690 mm 14,5 x 28,0 x 27,2 in
Peso Neto	42,5 kg (93,5 lb)

ARTEC-322S

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

Componentes


Transductor LF	12P
----------------	-----

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	800 x 740 x 420 mm 31,5 x 29,1 x 16,5 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	43,5 kg (95,9 lb)
---------------	---------------------

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
ARTEC-322S		10423838
Piezas de Recambio		
12P	Cono Transductor	10209050
GM-12P	Kit de Reconado	20208110
Accesorios		

ARTEC-322S

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-AR3	Accesorios de Suspensión	10102980
JP-320	Accesorios de Suspensión	10102960

ARTEC-322S

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL