

special applications



OVI 12 W IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de altofalante exclusivo e versátil
- Aplicações em ambientes fechados ou ao ar livre
- Rica reprodução de música
- Altofalante coaxial de 12" com motor de compressão 1"
- Leve recinto de polipropileno
- A prova de intempéries IP-54 standard

DESCRIÇÃO

O Ovi-12 é um sistema de alto falante único e versátil. O Ovi-12 pode ser montado em paredes, colocadas em estruturas de teto ou suspenso como alto falante suspenso. Tudo com a clareza e o poder de um verdadeiro sistema de alto falantes bidirecional. Incluindo um alto falante coaxial de 12" alojado dentro de uma concha de polipropileno de pouco peso, o Ovi-12 pode ser usado para uma excelente inteligibilidade e reprodução de música completa e rica, em espaços como restaurantes, casas noturnas, espaços de retalho, casas de culto e instalações de convenções. Uma grande variedade de acessórios estão disponíveis para facilitar a instalação.

OVI 12 W IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gama de Frequências (-10 dB) | 63 Hz – 20 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 90° |
| Cobertura Vertical | 90° |
| Impedância Nominal | 8 ohms |
| Potência RMS | 300 W |
| Potência (pico) | 1200 W |
| Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m | 96 dB SPL |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 130 dB |
| Amplificador Recomendado | INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 |

Conectores

| | |
|------------------------------|------------------|
| Conector de Entrada de Áudio | Spring Terminals |
| Conector de Saída de Áudio | Spring Terminals |

Recinto

| | |
|-------------------------|---|
| Construção de Gabinete | Polipropileno |
| Geometria do Gabinete | Redondo |
| Cor | Branco |
| Classificação IP | IP54 |
| Profundidade | 290 mm (11,4 in) |
| Dimensões (A x L x P) | 500 x 505 x 290 mm 19,7 x 19,9 x 11,4 in |
| Peso Neto | 10,5 kg (23,2 lb) |

OVI 12 W IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL


Componentes

| | |
|---------------|------|
| Transdutor LF | 12MX |
| Transdutor HF | M-34 |

Envio

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões da Embalagem (A x L x P) | 339 x 563 x 563 mm 13,4 x 22,2 x 22,2 in |
| Peso de Expedição | 12,5 kg (27,6 lb) |

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|---------------------------|---------------|----------|
| Sistema | | |
| OVI-12-W-IP54 | | 10404796 |
| Peças de Reposição | | |
| 12MX | Transdutor | 20208940 |
| F-OVI12 | Filter | 30006977 |
| GM-12MI | Kit de Reparo | 20208290 |

OVI 12 W IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



| | | |
|--------|---------------------|----------|
| GM-M34 | Diafragma | 20205060 |
| M-34 | Motor de Compressão | 10207080 |

Acessórios

| | | |
|----------------|------------------------------|----------|
| AXC-OVI12-120W | Installation & Stacking Acc. | 10105131 |
| AXC-OVI12-60W | Installation & Stacking Acc. | 10105130 |
| AXW-OVI12-W | Installation & Stacking Acc. | 10105122 |
| AXW-OVI12-W-IP | Installation & Stacking Acc. | 10105141 |

OVI 12 W IP54

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL