


artec 300 series



ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 15MI, 2.5" VCD
- 1 x moteur de compression M 34
- Diffuseur rotatif 90° x 60°
- Positionnement vertical ou horizontal

DESCRIPTION

Le modèle ARTEC-315.96-W est un système compact 2 voies large gamme composé d'un haut-parleur basse fréquence de 15" et d'un moteur à compression avec diaphragme en titane M-34. Le diffuseur rotatif offre une couverture de 90° x 60° et permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, tout en maintenant les caractéristiques de dispersion nécessaires.

Le système a des points d'accrochage intégrés M10. Les 4 points de fixation taraudés standard VESA75/VESA100 situés à l'arrière permettent de fixer ce modèle en toute sécurité avec les accessoires de montage DAS.

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	350 W
Puissance (crête)	1400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	127 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Profondeur	380 mm (15,0 in)
Dimensions (H x L x P)	715 x 445 x 380 mm 28,2 x 17,5 x 15,0 in
Poids Net	22,5 kg (49,6 lb)

Composants

Transducteur LF	15MI
Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-916

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	810 x 440 x 510 mm 31,9 x 17,3 x 20,1 in
Poids à la Livraison	24,5 kg (54,0 lb)


DIMENSIONS

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-315.96-W		10423858
Pièces Détachées		
15MI	Cône Transducteur	10214290
BC-916	Trompe	30006590
F-AR315	Filter	30006593
GM-15MI	Kit de remembrage	20208270
GM-M34	Diaphragme	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Moteur de Compresión	10207080
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR315-W	Installation & Stacking Acc.	10105120

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL