

**artec 300 series**



## **ARTEC 310.64 TW**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de baixas frequências 10MI, 2.5" VCD
- 1 x drive de compressão M-34
- Difusor rotativo de 60°x40°
- Posição vertical/horizontal
- Rosca de pontos de fixação para VESA75/VESA100
- Versão com transformador multipasso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Suporte AXU-A310-W incluído

## DESCRIÇÃO

O ARTEC-310.64-TW é um sistema de alto-falante compacto de 2 vias de alcance total composto por um transdutor de baixa frequência de 10" e um driver de compressão M-34 com diafragma de titânio. O guia de ondas rotativo oferece uma cobertura de 60° x 40° e permite que os sistemas sejam instalados na posição vertical ou horizontal, mantendo as características de dispersão necessárias.

O gabinete é equipado com pontos de suspensão com rosca M10. Quatro pontos de montagem com rosca padrão VESA75/VESA100 na parte traseira do gabinete fornecem um ponto de fixação seguro para os suportes de montagem da DAS. O gabinete é entregue com um suporte em U.

# ARTEC 310.64 TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	40°
Impedância Nominal	8 ohms
Transformador 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potência RMS	250 W
Potência (pico)	1000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	126 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Profundidade	345 mm (13,6 in)
Dimensões ( A x L x P )	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Peso Neto	15,5 kg ( 34,2 lb )

## Componentes

Transdutor LF	10MI
Transdutor HF	M-34
Difusor/Guia de Ondas	BC-614

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Peso de Expedição	0,0 kg ( 0,0 lb )


## DIMENSÕES

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-310.64-TW		10423866
<b>Peças de Reposição</b>		
10MI	Cone do Transdutor	20208690
BC-614	Buzina	30006443
F-ACT15	Filter	30005082
GM-10MI	Kit de Reparo	20208421
GM-M34	Diafragma	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Motor de Compressão	10207080
<b>Acessórios</b>		

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104830
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL