

special applications



OVI-12-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz único y versátil
- Múltiples aplicaciones en interiores y exteriores
- Rica reproducción musical
- Coaxial 12" + motor de compresión 1"
- Ligero recinto de polipropileno
- Versión con transformador de línea preinstalado

DESCRIPCIÓN

El Ovi-12 es un altavoz único y versátil. El Ovi-12 se puede montar en paredes, empotrar en estructuras de techos o suspenderse como un altavoz colgante. Todo con la claridad y potencia de un verdadero sistema de dos vías. Incluyendo un altavoz coaxial de 12" alojado en un ligero armazón de polipropileno, el Ovi-12 permite ofrecer una excelente inteligibilidad de la palabra y una completa y rica reproducción musical, en espacios abiertos como restaurantes, discotecas, tiendas, iglesias y salas de convenciones. Dispone de una amplia variedad de accesorios para facilitar su instalación.

OVI-12-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	90°
Impedancia Nominal	100 ohms
Potencia RMS	100 W
Potencia (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	126 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Spring Terminals
Conector Salida de Audio	Spring Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Polipropileno
Geometría del Recinto	Redondo
Color	Negro
Profundidad	290 mm (11,4 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	500 x 505 x 290 mm 19,7 x 19,9 x 11,4 in
Peso Neto	10,5 kg (23,2 lb)

OVI-12-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL


Componentes

Transductor LF	12MX
Transductor HF	M-34

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	339 x 563 x 563 mm 13,4 x 22,2 x 22,2 in
Peso de Envío	12,5 kg (27,6 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
OVI-12-T		10404730
Piezas de Recambio		
12MX	Transductor	20208940
GM-12MI	Kit de Reconado	20208290
M-34	Motor de Compresión	10207080

OVI-12-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



Accesorios

AXC-OVI12-120	Installation & Stacking Acc.	10105125
AXC-OVI12-2FT	Installation & Stacking Acc.	10105126
AXC-OVI12-4FT	Installation & Stacking Acc.	10105127
AXC-OVI12-60	Installation & Stacking Acc.	10105123
AXW-OVI12	Installation & Stacking Acc.	10105121
AXW-OVI12-IP	Installation & Stacking Acc.	10105140

OVI-12-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL