

# event

line array



## EVENT-115A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Aktiver Subwoofer mit Flughardware
- Class-D Verstärker mit SMPS Schaltnetzteil
- Weitbereichsnetzteil
- Programmierbarer 24-Bit DSP
- DAScontrol™ LCD-Display mit Encoder
- Systemsubwoofer zu EVENT-26A
- PowerCon In/Out
- Wetterschutz integriert

## BESCHREIBUNG

Der aktive frontgeladene, flugtaugliche Subwoofer EVENT-115-A ist der Systembass zum kompakten aktiven Line-Array EVENT-26A. Die integrierte 3-Punkt Flughardware ist voll kompatibel zum EVENT26-A und dessen Montagezubehör.

Zum Einsatz kommt ein DAS 15FW4 15" Tieftöner mit 3" Schwingspule mit hoher Auslenkung und einer Programmbelastbarkeit von 1200 Watt. Eine optimierte Ventilation erlaubt hohe dauerhafte Belastung bei extrem reduzierter Powercompression.

Angetrieben von der integrierten 1200W/peak Class-D-Endstufe erzielt der EVENT-115-A bis zu 131 dB max. SPL bei einem für einen 15" Subwoofer beeindruckend tiefen Frequenzgang von 40Hz bis 125Hz.

Neben einer hervorragenden akustischen Performance und höchster Verarbeitungsqualität überzeugt der EVENT-115A mit einer umfangreichen Ausstattung: Neben PowerCon In/Out Netzanschlüssen erlaubt das integrierte Stereo-X-Over auch den Einsatz als einzelner Subwoofer in 2.1 Anwendungen, das integrierte DAScontrol™ mit LCD-Display und Encoder ermöglicht einfache und übersichtliche Bedienung der Funktionen des 24-Bit DSP. Die beiden getrennten Anschlussfelder sind durch den serienmäßigen Wetterschutz geschützt.

Das Gehäuse des EVENT-115A ist aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt und mit der robusten ISO-flex PU-Beschichtung versehen. Das hochwertige Frontgitter ist pulverbeschichtet, neben zwei seitlichen Griffen steht ein Distanzstangenflansch zur Verfügung. Einfachsten Transport ermöglicht das optionale Rollbrett PL-EV115S für das auch eine Schutzhülle für 2 Stück auf einem Rollbrett erhältlich ist.

# EVENT-115A

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Frequenzbereich (-10 dB)     | 40 Hz - 125 Hz |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak) | 131 dB         |

### Elektronik und Anschlüsse

|  |                  |
|--|------------------|
| Nennleistung Verstärker (kontinuierlich) | 600 W            |
| Nennleistung Verstärker (Spitze)         | 1200 W           |
| Eingabetyp                               | Balanced         |
| Eingangsimpedanz                         | 20 kohms         |
| Eingangsempfindlichkeit                  | 1.95 V (+8 dBu)  |
| Audio Eingangsanschluss                  | 2 x Female XLR   |
| Audiosignal Loop Through                 | 2 x Male XLR     |
| Control                                  | DAScontrol™      |
| AC-Ausgangsanschluss                     | powerCON NAC3MPB |
| Current Draw 230 V / 115 V               | 1.4 A/2.8 A      |

### Gehäuse

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäusekonstruktion     | Birkensperrholz                             |
| Gehäuse Geometrie       | Rechtwinkelig                               |
| Rigging                 | Captive Rigging System                      |
| Gehäuseoberfläche       | ISO-Flex-Farbe                              |
| Farbe                   | Schwarz                                     |
| Abmessungen (H x B x T) | 480 x 485 x 765 mm<br>18,9 x 19,1 x 30,3 in |

# EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

Nettogewicht 37,0 kg ( 81,5 lb )

### Komponenten


Tieftöner 15FW4

### Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D ) 530 x 550 x 860 mm  
20,9 x 21,7 x 33,9 in

Verpackungsgewicht 40,5 kg ( 89,1 lb )

### ABMESSUNGEN



### BESTELLINFORMAT IONEN

| Modell             | Beschreibung | P/N      |
|--------------------|--------------|----------|
| <b>System</b>      |              |          |
| EVENT-115A         |              | 10435050 |
| <b>Ersatzteile</b> |              |          |
| 15FW4              | Konustreiber | 20208986 |

# EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| DSP-EV115   | Dsp          | 20406441 |
| GM-15FW4    | Recone Kit   | 20208537 |
| MP-EV115A   | Power Module | 20405101 |
| OR300+300UM | Amplifier    | 20406680 |
| PIN-6       | Pin          | 30002878 |

### Zubehör

|              |                              |          |
|--------------|------------------------------|----------|
| AX-EV26      | Aufhängungszubehör           | 10102365 |
| AXC-ZT       | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXS-EV26     | Installation & Stacking Acc. | 10102366 |
| FUN-2-EV115  | Transportzubehör             | 10103786 |
| JP-EV26      | Aufhängungszubehör           | 10102979 |
| PL-EV115S    | Transportzubehör             | 10113290 |
| PWCONLINK-09 | Elektronikzubehör            | 20502210 |
| SC-1         | Elektronikzubehör            | 20501020 |
| SC-10        | Elektronikzubehör            | 20501050 |
| SC-2         | Elektronikzubehör            | 20501030 |
| TRD-6        | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7        | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |

# EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025

