

event

line array



EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema autoamplificado de carga frontal
- Altavoz 1 x 15" DAS 15FW4
- Amplificador Clase D de alta eficiencia con SMPS
- Alimentación Universal para uso en todo el mundo
- Fácil configuración gracias a DAScontrol™
- DSP de última generación con 24 bit y pantalla LCD
- Sistema de colgado compatible con EVENT-26A

DESCRIPCIÓN

El EVENT-115A es un sistema subgrave autoamplificado compacto que utiliza un transductor de bajas frecuencias y carga frontal de 15" desarrollado por DAS. Diseñado como subgrave para acompañar al EVENT-26A, comparte un sistema de colgado compatible que permite a los EVENT-26A ser volados de los EVENT-115A o apilados sobre los mismos.

El altavoz 15FW4 utilizado en el EVENT-115A ha sido diseñado por DAS para ofrecer unas extraordinarias prestaciones y fiabilidad. El diseño del 15FW4 ha sido optimizado mediante FEA (Finite Element Analysis) e incorpora una amplia bobina de 3" para obtener una alta eficiencia y admite una larga excursión que permite una capacidad de aguante de 1200 W_{programa} . El 15FW4 posee una polar ventilada y diferentes aperturas en la parte posterior que facilitan la ventilación eficaz del mismo y consiguen una mínima compresión de potencia, lo que se traduce en una gran capacidad acústica durante extensos periodos.

Para suministrar la correspondiente potencia al altavoz 15FW4 se dispone de un innovador amplificador Clase D con 1200 W_{pico} . En el panel trasero, se ubican conectores de entrada de calidad Neutrik® XLR y de salida estéreo "loop thru", para proporcionar señal a los sistemas EVENT-26A. Gracias a los preajustes digitales realizados por medio de la interfaz DAScontrol™ situada en la parte trasera del recinto, el ajuste de los sistemas es extremadamente sencillo.

El recinto del EVENT-115A está construido en contrachapado de abedul con un robusto diseño y está acabado con la capa de protección ISO-flex para una gran durabilidad. El sistema de ensamblaje es compatible con el EVENT-26A, permitiendo ser volados directamente debajo de ellos o apilados sobre subgraves. Dispone de zócalo para mástil situado en la parte superior, lo que permite la utilización del EVENT-26A en configuración "combo".

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	40 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	131 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	600 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	1200 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Control	DAScontrol™
Conector de Salida AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	1.4 A/2.8 A

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	Captive Rigging System
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	480 x 485 x 765 mm 18,9 x 19,1 x 30,3 in

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



Peso Neto 37,0 kg (81,5 lb)

Componentes


Transductor LF 15FW4

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D) 530 x 550 x 860 mm
20,9 x 21,7 x 33,9 in

Peso de Envío 40,5 kg (89,1 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

Sistema

EVENT-115A		10435050
------------	--	----------

Piezas de Recambio

15FW4	Cono Transductor	20208986
-------	------------------	----------

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



DSP-EV115	Dsp	20406441
GM-15FW4	Kit de Reconado	20208537
MP-EV115A	Power Module	20405101
OR300+300UM	Amplifier	20406680
PIN-6	Pin	30002878

Accesorios

AX-EV26	Accesorios de Suspensión	10102365
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV26	Installation & Stacking Acc.	10102366
FUN-2-EV115	Accesorios de Transporte	10103786
JP-EV26	Accesorios de Suspensión	10102979
PL-EV115S	Accesorios de Transporte	10113290
PWCONLINK-09	Accesorios de Electrónica	20502210
SC-1	Accesorios de Electrónica	20501020
SC-10	Accesorios de Electrónica	20501050
SC-2	Accesorios de Electrónica	20501030
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-115A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024

