

**event**  
line array



## **EVENT-M210A-230**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système 3 voies auto amplifié
- Amplificateur Classe D très léger
- Composants DSP haute gamme
- Connecteurs Neutrik® haute qualité
- Enceinte en bouleau haute qualité
- Finition haute durabilité ISO flex
- Guide d'ondes HF en aluminium injecté
- Moteur de compression M 60 et haut parleurs DAS

## DESCRIPTION

L'EVENT-M-210A est un moniteur de scène auto-amplifié à trois voies avec deux haut-parleurs de 10" dans une configuration "double-bande", fournissant une gamme de fréquence plus vaste. Les haut-parleurs DAS sont combinés à un moteur de compression M-75 et à un guide d'ondes pour hautes fréquences spécifique en aluminium injecté.

L'EVENT-M-210A intègre un amplificateur à trois canaux Classe D qui fournit 360 W de puissance de crête par canal. Le panneau arrière de l'amplificateur est doté de connecteurs de qualité Neutrik®, XLR et powerCON. Les LED d'état facilitent le réglage du système.

# EVENT-M210A-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	70 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	20°Up/30°Down
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	132 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	180 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	360 W
Puissance nominale de l'amplificateur MF (en continu)	180 W
Puissance nominale de l'amplificateur MF (crête)	360 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	180 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	360 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	6.2 V (+18 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	1 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/-

# EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	Captive Rigging System
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	340 x 650 x 460 mm 13,4 x 25,6 x 18,1 in
Poids Net	23,5 kg ( 51,8 lb )

## Composants

Transducteur LF	10MI4
Driver MF	10MI4
Transducteur HF	M-60
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-632

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	740 x 370 x 490 mm 29,1 x 14,6 x 19,3 in
Poids à la Livraison	26,0 kg ( 57,3 lb )


## DIMENSIONS

# EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
EVENT-M210A-230		10429210
<b>Pièces Détachées</b>		
10MI4	Cône Transducteur	20208770
BC-632	Trompe	30006138
DSP-EVENT-M210A	Dsp	20406403
GM-10MI4	Kit de remembrage	20208420
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-60	Moteur de Compresión	20208790
MP-EVENT-M210A- 230	Power Module	30006151
<b>Accessoires</b>		
PWCONLINK-09	Accessoires électroniques	20502210
SC-1	Accessoires électroniques	20501020
SC-10	Accessoires électroniques	20501050

# EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL