

ARA

S E R I E S



MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Montaje en Media Unidad de Rack
- Switch de red integrado de 4 puertos de 1 Gbit
- 2 x Canales de Entrada Analógica
- 2 x Canales de Salida Analógica
- 2 x Salidas de Audio y Datos

DESCRIPCIÓN

Matrix-22 es una matriz de formato 1U y medio ancho de rack de 19" que cuenta con dos entradas y dos salidas de canal destinadas a distribuir señales de audio analógicas y datos de monitorización y control (ALMA) a los sistemas de sonido ARA-P. Incluye un switch Ethernet integrado de 1 Gbit con 4 puertos. La sencillez y facilidad de uso de Matrix-22 la convierten en la solución ideal cuando se utilizan los sistemas ARA-P. El switch Ethernet interno combina los datos de control y el audio analógico en dos salidas etherCON destinadas a conectar los sistemas de audio; Además en el panel trasero, se incluyen dos salidas de audio diseñadas para enviar audio y datos a los grupos de sistemas.

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Audio

Conector de Entrada de Audio	Audio In: 2 x Female XLR
------------------------------	--------------------------

Conector Salida de Audio	Audio Out: 2 x Male XLR
--------------------------	-------------------------

Network (ALMA)

Input	etherCON
-------	----------

Output	etherCON
--------	----------

Audio & ALMA Network

Audio and Data Distribution	2 x etherCON Out
-----------------------------	------------------

LEDS and Indicators

Power	ON - Green
-------	------------

Network Connectors	Left LED only - Green 100Mbit Right LED - Green 1Gbit
--------------------	--

Data Connectors	Left LED - Link Green Right LED - Activity Orange
-----------------	--

Power

Conector de entrada AC	PowerCON TRUE1
------------------------	----------------

Power Supply	Universal Mains Switch Mode
--------------	-----------------------------

Rango de Funcionamiento	90-250 VAC
-------------------------	------------

Current Draw 230 V / 115 V	30 W
----------------------------	------

MATRIX-22


Dimensiones-Peso

Dimensiones (Al x An x Pr)	44 x 216 x 302 mm 1,7 x 8,5 x 11,8 in
Peso Neto	2,0 kg (4,4 lb)

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	110 x 330 x 360 mm 4,3 x 13,0 x 14,2 in
Peso de Envío	3,4 kg (7,5 lb)
Package Includes	Audio and Network Data Distributor, Rack Mount Angle Brackets (2 units), Linking Plates (2 units), PowerCord.

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
MATRIX-22		11106140

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



Accesorios

EC-20	Accesorios de Electrónica	20502130
EC-30	Accesorios de Electrónica	20502140
ECPK-20	Accesorios de Electrónica	20502180
ECPK-5	Accesorios de Electrónica	20502100

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL