

# ARA

S E R I E S



## MATRIX 22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 06/08/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Montaje en Media Unidad de Rack
- Switch de red integrado de 4 puertos de 1 Gbit
- 2 x Canales de Entrada Analógica
- 2 x Canales de Salida Analógica
- 2 x Salidas de Audio y Datos

## DESCRIPCIÓN

Matrix-22 es una matriz de formato 1U y medio ancho de rack de 19" que cuenta con dos entradas y dos salidas de canal destinadas a distribuir señales de audio analógicas y datos de monitorización y control (ALMA) a los sistemas de sonido ARA-P. Incluye un switch Ethernet integrado de 1 Gbit con 4 puertos. La sencillez y facilidad de uso de Matrix-22 la convierten en la solución ideal cuando se utilizan los sistemas ARA-P. El switch Ethernet interno combina los datos de control y el audio analógico en dos salidas etherCON destinadas a conectar los sistemas de audio; Además en el panel trasero, se incluyen dos salidas de audio diseñadas para enviar audio y datos a los grupos de sistemas.

# MATRIX 22

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 06/08/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Audio

---

Conector de Entrada de Audio	Audio In: 2 x Female XLR
------------------------------	--------------------------

---

Conector Salida de Audio	Audio Out: 2 x Male XLR
--------------------------	-------------------------

---

### Network (ALMA)

---

Input	etherCON
-------	----------

---

Output	etherCON
--------	----------

---

### Audio & ALMA Network

---

Audio and Data Distribution	2 x etherCON Out
-----------------------------	------------------

---

### LEDS and Indicators

---

Power	ON - Green
-------	------------

---

Network Connectors	Left LED only - Green 100Mbit
	Right LED - Green 1Gbit

---

Data Connectors	Left LED - Link Green
	Right LED - Activity Orange

---

### Power

---

Conector de entrada AC	PowerCON TRUE1
------------------------	----------------

---

Power Supply	Universal Mains Switch Mode
--------------	-----------------------------

---

Rango de Funcionamiento	90-250 VAC
-------------------------	------------

---

Current Draw 230 V / 115 V	30 W
----------------------------	------

---

# MATRIX 22

---


## Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr )	44 x 216 x 302 mm 1,7 x 8,5 x 11,8 in
Peso Neto	2,0 kg ( 4,4 lb )

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	110 x 330 x 360 mm 4,3 x 13,0 x 14,2 in
Peso de Envío	3,4 kg ( 7,5 lb )
Package Includes	Audio and Network Data Distributor, Rack Mount Angle Brackets (2 units), Linking Plates (2 units), PowerCord.

## DIMENSIONES



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
MATRIX-22		11106140

# MATRIX 22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 06/08/2024



## Accesorios

EC-20	Accesorios de Electrónica	20502130
EC-30	Accesorios de Electrónica	20502140
ECPK-20	Accesorios de Electrónica	20502180
ECPK-5	Accesorios de Electrónica	20502100

# MATRIX 22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 06/08/2024



SOUND WITH SOUL