

# ARA

S E R I E S



## MATRIX-22

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Montage en demi-rack 1U
- Switch réseau intégré de 4 ports 1 Gbit
- 2 x Canaux d'entrée analogique
- 2 x Canaux de sortie analogique
- 2 x Sorties audio et données

## DESCRIPTION

La Matrix-22 est une matrice 1U 19" demi rack-mount avec deux entrées et deux sorties de canal destinée à distribuer des signaux audio analogiques et des données de surveillance et de contrôle (ALMA) aux systèmes de son ARA-P. Elle intègre un commutateur Ethernet 1 Gbit à 4 ports.

C'est la solution la plus pratique lors de l'utilisation des systèmes ARA-P en raison de sa simplicité et de sa facilité d'utilisation.

Le commutateur Ethernet interne combine les données de contrôle et l'audio analogique dans deux sorties etherCON dédiées à la connexion des systèmes audio; deux « sorties ALMA » destinées à envoyer de l'audio et des données aux groupes de systèmes.

# MATRIX-22

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Audio

---

Connecteur Entrée Audio	Audio In: 2 x Female XLR
-------------------------	--------------------------

---

Connecteur Sortie Audio	Audio Out: 2 x Male XLR
-------------------------	-------------------------

---

### Network (ALMA)

---

Input	etherCON
-------	----------

---

Output	etherCON
--------	----------

---

### Audio & ALMA Network

---

Audio and Data Distribution	2 x etherCON Out
-----------------------------	------------------

---

### LEDS and Indicators

---

Power	ON - Green
-------	------------

---

Network Connectors	Left LED only - Green 100Mbit Right LED - Green 1Gbit
--------------------	--

---

Data Connectors	Left LED - Link Green Right LED - Activity Orange
-----------------	--

---

### Power

---

Connecteur d'entrée AC	PowerCON TRUE1
------------------------	----------------

---

Power Supply	Universal Mains Switch Mode
--------------	-----------------------------

---

Plage de Fonctionnement	90-250 VAC
-------------------------	------------

---

Current Draw 230 V / 115 V	30 W
----------------------------	------

---

# MATRIX-22

---


## Dimensions-Poids

Dimensions (H x L x P)	44 x 216 x 302 mm 1,7 x 8,5 x 11,8 in
Poids Net	2,0 kg ( 4,4 lb )

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	110 x 330 x 360 mm 4,3 x 13,0 x 14,2 in
Poids à la Livraison	3,4 kg ( 7,5 lb )
Package Includes	Audio and Network Data Distributor, Rack Mount Angle Brackets (2 units), Linking Plates (2 units), PowerCord.

## DIMENSIONS



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Systeme		
MATRIX-22		11106140

# MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



## Accessoires

EC-20	Accessoires électroniques	20502130
EC-30	Accessoires électroniques	20502140
ECPK-20	Accessoires électroniques	20502180
ECPK-5	Accessoires électroniques	20502100

# MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL