

ARA

S E R I E S



MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Montagem em meio rack de 1U
- Switch de rede integrado de 4 portas 1 Gbit
- 2 x Canais de entrada analógica
- 2 x Canais de saída analógica
- 2 x Saídas de áudio e dados

DESCRIÇÃO

O Matrix-22 é uma matriz de 1U 19" de meio rack com duas entradas e duas saídas de canal, destinada a distribuir sinais de áudio analógico e dados de monitoramento e controle (ALMA) para os sistemas de som ARA-P. Ele incorpora um switch Ethernet integrado de 1 Gbit com 4 portas. É a solução mais conveniente ao usar sistemas ARA-P devido à sua simplicidade e facilidade de uso. O switch Ethernet interno combina os dados de controle e áudio analógico em duas saídas etherCON dedicadas a conectar os sistemas de áudio; duas saídas "ALMA" destinadas a serem usadas para enviar áudio e dados para os grupos de sistemas.

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Audio

Conector de Entrada de Áudio	Audio In: 2 x Female XLR
------------------------------	--------------------------

Conector de Saída de Áudio	Audio Out: 2 x Male XLR
----------------------------	-------------------------

Network (ALMA)

Input	etherCON
-------	----------

Output	etherCON
--------	----------

Audio & ALMA Network

Audio and Data Distribution	2 x etherCON Out
-----------------------------	------------------

LEDS and Indicators

Power	ON - Green
-------	------------

Network Connectors	Left LED only - Green 100Mbit Right LED - Green 1Gbit
--------------------	--

Data Connectors	Left LED - Link Green Right LED - Activity Orange
-----------------	--

Power

Conector de entrada AC	PowerCON TRUE1
------------------------	----------------

Power Supply	Universal Mains Switch Mode
--------------	-----------------------------

Límites Operacionais	90-250 VAC
----------------------	------------

Current Draw 230 V / 115 V	30 W
----------------------------	------

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024




Dimensões-Peso

Dimensões (A x L x P)	44 x 216 x 302 mm 1,7 x 8,5 x 11,8 in
Peso Neto	2,0 kg (4,4 lb)

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	110 x 330 x 360 mm 4,3 x 13,0 x 14,2 in
Peso de Expedição	3,4 kg (7,5 lb)
Package Includes	Audio and Network Data Distributor, Rack Mount Angle Brackets (2 units), Linking Plates (2 units), PowerCord.

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
MATRIX-22		11106140

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



Acessórios

EC-20	Acessórios de Eletrônica	20502130
EC-30	Acessórios de Eletrônica	20502140
ECPK-20	Acessórios de Eletrônica	20502180
ECPK-5	Acessórios de Eletrônica	20502100

MATRIX-22

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



SOUND WITH SOUL