# Quantum series





### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- · Subwoofer passif compact
- CARACTÉRISTIQUES · Enceinte en contreplaqué de bouleau
  - ·1 haut-parleur DAS 8FW
  - · Gamme de fréquences 50 Hz 200 Hz

#### **DESCRIPTION**

Le Q-8 est un subwoofer passif ultra-compact, équipé d'un transducteur de 8" dans un design bass-reflex, idéal pour les installations dans des espaces petits et moyens. Conçu pour compléter les systèmes de la série Quantum, le Q-8 étend la réponse en basses fréquences jusqu'à 50 Hz, offrant une reproduction sonore précise et de haute qualité, en particulier pour les applications où la musique joue un rôle clé.

Le transducteur de basses DAS 8FW, avec une bobine de 2", offre une capacité de puissance de 200 W RMS et jusqu'à 800 W en crête, avec une impédance nominale de 8 ohms et un SPL maximum de 118 dB, garantissant des performances solides dans n'importe quelle configuration.

L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouverte du revêtement résistant ISO-flex, assurant une durabilité dans les environnements exigeants. Le Q-8 dispose de 12 points de fixation M10 et est compatible avec l'accessoire AXU-Q8, facilitant son installation au plafond et au mur.



#### DONNÉES TECHNIQUES


#### Performance


Gamme de fréquences (-10 dB)	50 Hz - 200 Hz	
Impédance Nominale	8 Ohms	
Puissance RMS	200 W	
Puissance (crête)	800 W	
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	92 dB SPL	
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	118 dB	
	INTEGRAL-A402	
	INTEGRAL-A404	
	INTEGRAL-A1002	
	INTEGRAL-A1004	
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A1602	
	INTEGRAL-A1604	
	INTEGRAL-MA1004	
	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-M88	
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-MA1004	
Connecteurs		
Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals	
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals	
Boîtier		
Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,	
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire	
Finition	ISO-flex Paint	





Couleur	Noir
Profondeur	265 mm (10,5 in)
Dimensions (H x L x P)	260 x 405 x 265 mm 10,0 x 16,0 x 10,5 in
Poids Net	9,0 kg (19,8 lb )
Composants	
Transducteur LF	8FW

#### **DIMENSIONS**









## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
Q-8		10434075
Pièces Détachées		
8FW	Cône Transducteur	20208995
GM-8FW	Kit de remembranage	20208541
Accessoires		



ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-Q8	Installation & Stacking Acc.	10104181
KIT-IP-Q-SUB	Installation & Stacking Acc.	10434094



