


# HQ series



## HQ 218 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de bajas frecuencias colgable
- Acabado exterior DX en fibra de vidrio
- Doble altavoz 18LX
- Configuración bass-reflex
- Gran capacidad de potencia
- Soporte acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

El HQ-218 se ofrece en dos rangos de protección, CX (exposición cubierta), para aplicaciones donde los sistemas están cubiertos o protegidos, y DX (exposición directa), en la que los recintos están desprotegidos y expuestos directamente al medio ambiente. Las versiones CX están protegidas con una espesa capa de revestimiento ISO-flex, tanto exterior como interior. Las versiones DX aumentan su grado de protección mediante el empleo de fibra de vidrio en el exterior y sellado interior con capa de gel. Ambas versiones cumplen la normativa IP54.

# HQ 218 DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	2000 W
Potencia (pico)	8000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	101 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB
Amplificador Recomendado	DX-80I-230 DX-80I-115 DX-80-230 DX-80-115
Procesador Recomendado	DSP-2060A

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro

# HQ 218 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Profundidad	720 mm (28,4 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Peso Neto	67,0 kg ( 147,7 lb )


### Componentes

Transductor LF	18LX
----------------	------

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	1.070 x 745 x 767 mm 42,1 x 29,3 x 30,2 in
Peso de Envío	78,0 kg ( 172,0 lb )

## DIMENSIONES



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		

# HQ 218 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



HQ-218-DX

10432040

---

### **Piezas de Recambio**

---

18LX

Cono Transductor

10214270

---

GM-18LX

Kit de Reconado

20208310

---

### **Accesorios**

---

ANL-2

Accesorios de Suspensión

10101020

---

# HQ 218 DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL