

# road series



## ROAD 15ALT 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor escenario autoamplificado dos vías
- Amplificador Clase D 550 W LF + 220 W HF
- Altavoz 15" con bobina de 3"
- Motor de compresión M-75 con salida 1,5"
- Diseño bajo perfil con impacto visual mínimo
- Panel de conectores y LEDS escondidos
- Dos asas laterales
- Acabado especial pintura ISO-flex alta resistencia
- Versiones izquierda-derecha

## DESCRIPCIÓN

El ROAD-15ALT-115 es un monitor de escenario autoamplificado que incorpora un altavoz 15R4 para la reproducción de bajas frecuencias. Para las altas frecuencias se emplea un motor de compresión M-75 con geometría de salida de 1.5" y un diafragma de titanio de 3".

Incorpora un amplificador Clase D de 3ª generación que ofrece 550 W para la sección de bajas frecuencias y 220 W para los agudos. Las compactas dimensiones del monitor, su atractivo diseño y el vaso de 35 mm incorporado lo hacen ideal como sistema multi-proposito.

# ROAD 15ALT 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	47 Hz - 23 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	40°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador LF (continua)	550 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico)	1100 W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua)	220 W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico)	440 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.55 V (+6 dBu)
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	-/3.4 A

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro

# ROAD 15ALT 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensiones ( Al x An x Pr )	375 x 745 x 535 mm 14,8 x 29,3 x 21,1 in
------------------------------	---

Peso Neto	30,5 kg ( 67,3 lb )
-----------	---------------------

### Componentes

Transductor LF	15R4
----------------	------

Transductor HF	M-75
----------------	------


Difusor/Guía de Ondas	BC-64AL
-----------------------	---------

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	818 x 415 x 530 mm 32,2 x 16,3 x 20,9 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	33,5 kg ( 74,0 lb )
---------------	---------------------

## DIMENSIONES



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

### Sistema

ROAD-15ALT-115		10418680
----------------	--	----------

### Piezas de Recambio

# ROAD 15ALT 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

15R4	Cono Transductor	20208660
BC-64AL	Bocina	30004873
DSP-ROAD-15A	Dsp	20406230
GM-15R4	Kit de Reconado	20208360
GM-M75N	Diafragma	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
M-75	Motor de Compresión	10208100
MP-ROAD-15A-115	Power Module	30008144

### **Accesorios**

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ROAD 15ALT 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

