



# UX 218 R

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/07/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Subwoofer haute performance pour amplification externe
- Deux nouveaux haut parleurs 18UXN4 longue excursion
- Chargement frontal en configuration de tir croisé
- Construction solide en contreplaqué bouleau
- Système de suspension intégré

## DESCRIPTION

L'UX-218-R rejoint la nouvelle série de systèmes subwoofer UX, pour les versions auto-amplifiées comme pour les versions passives. L'UX-218-R est doté de deux haut-parleurs 18UXN. Ce nouveau haut-parleur conçu et fabriqué par DAS possède des caractéristiques impressionnantes, comme une bobine split de 4" avec double dévidage intérieur/extérieur, une remarquable excursion de 52 mm de crête à crête et un puissant ensemble magnétique en néodyme optimisé. Grâce au centreur double avec traitement en silicone, le 18UXN contrôle la masse mobile de façon très linéaire. Un anneau en aluminium assure une faible distorsion et la ventilation efficace de la bobine, et fournit une plage thermique élevée avec une compression de puissance réduite.

L'enceinte est construite en contreplaqué bouleau de 21 mm et elle a été énormément renforcée pour éliminer les résonances. La structure en bois est recouverte de la finition robuste ISO-flex DAS pour une plus grande durabilité. Une plateforme de transport PL-UX218S avec des roues blocables est disponible. Elle permet de transporter et d'empiler les systèmes. Les housses DAS sont également proposées en option pour protéger le matériel pendant le transport.

# UX 218 R

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/07/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	28 Hz – 125 Hz
Impédance Nominale	4 ohms
Puissance RMS	2200 W
Puissance (crête)	8800 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	103 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	143 dB
Amplificateur Recommandé	DX-100-230 DX-100-115
Processeur recommandé	DSP-4080

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	1.010 mm (39,8 in)
Dimensions (H x L x P)	515 x 1.015 x 1.010 mm 20,3 x 40,0 x 39,8 in
Poids Net	95,5 kg ( 210,5 lb )

# UX 218 R

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/07/2024



SOUND WITH SOUL

## Composants


Transducteur LF	18UXN
-----------------	-------

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	560 x 1.060 x 1.055 mm 22,0 x 41,7 x 41,5 in
---	---

Poids à la Livraison	101,0 kg ( 222,6 lb )
----------------------	-----------------------

## DIMENSIONS



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

### Systeme

UX-218-R		10424891
----------	--	----------

### Pièces Détachées

18UXN	Transducteur	20208920
GM-18UXN	Kit de remembranage	20208530

### Accessoires

# UX 218 R

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/07/2024



SOUND WITH SOUL

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-UX218	Accessoires de Suspension	10102931
FUN-2-UX218	Accessoires de Transport	10103760
FUN-3-UX218	Accessoires de Transport	10103770
PICKUP-AX-AE40S3	Accessoires de Suspension	10102810
PL-UX218RS	Accessoires de Transport	10113240
SPK4-1	Accessoires électroniques	20502000
SPK4-10	Accessoires électroniques	20502001
SPK4-20	Accessoires électroniques	20502002

# UX 218 R

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/07/2024



SOUND WITH SOUL