

# INTEGRAL series



## INTEGRAL-WP3

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tela sensível ao toque de 7".
- Controle e gerenciamento dos dispositivos da Série INTEGRAL via OSC
- Alimentação por Ethernet PoE
- Orientação horizontal
- Resolução 800 x 480 px

## DESCRIÇÃO

INTEGRAL-WP3 é uma tela sensível ao toque de 7" alimentada via ethernet (PoE) que é usada para gerenciar e controlar certos parâmetros dos processadores digitais incluídos nos produtos INTEGRAL-M88 e INTEGRAL-MA1004, MA1604. O painel fornece acesso rápido aos canais de entrada e saída, recuperação de presets e monitoramento de medidores. O usuário pode facilmente silenciar canais ou variar os aumentos de entrada/saída.

O INTEGRAL-WP3 é ideal para instalações fixas com múltiplas áreas/zonas onde cada espaço individual necessita de seu próprio controle. A conectividade Ethernet permite a localização de dispositivos a até 100 m de distância dos racks principais.

O INTEGRAL-WP3 lança automaticamente (quando conectado) a aplicação TouchOSC para controlar os dispositivos M e MA.

# INTEGRAL-WP3

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS


### Electronics

Connectivity Power	IEEE PoE 802.3af via LAN port
Resolution	800 x 480 px
Viewable Screen Dimensions	155 x 86 mm (6.1 x 3.4in)
Technology	Capacitive Touch Screen

### Dimensões-Peso

Dimensões ( A x L x P )	115 x 197 x 59 mm 4,5 x 7,8 x 2,3 in
Peso Neto	0,5 kg ( 1,1 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
INTEGRAL-WP3		10721200

# INTEGRAL-WP3

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025

