

# road series



## ROAD 15ALT 230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur scène auto amplifié deux voies
- Amplificateur Classe D 550 W LF + 220 W HF
- Haut parleur 15" avec bobine de 3"
- Moteur à compression M 75 avec sortie 1,5"
- Design profil bas avec impact visuel minimal
- Panneau de connexion et LEDS cachés
- Deux poignées latérales
- Finition spéciale peinture ISO flex haute résistance
- Versions droite gauche

## DESCRIPTION

Le ROAD-15ALT-230 est un moniteur de scène auto amplifié doté d'un haut-parleur 15R4 pour reproduire les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, il y a un moteur à compression M-75 avec géométrie de sortie de 1.5" et une membrane en titane de 3".

Il intègre un amplificateur Classe D de 3ème génération qui offre 550 W pour les basses fréquences et 220 W pour les aigus. Les dimensions compactes du moniteur, son design attrayant et le verre de 35 mm incorporé en font un système multi-usages idéal.

# ROAD 15ALT 230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Gamme de fréquences (-10 dB)   | 47 Hz - 23 kHz |
| Couverture Horizontale (-6 dB) | 40°            |
| Couverture Verticale           | 60°            |
| SPL Maximum 1 W/1 m (crête)    | 134 dB         |

### Electronique et Connecteurs

|   |                  |
|---|------------------|
| Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu) | 550 W            |
| Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)      | 1100 W           |
| Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu) | 220 W            |
| Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)      | 440 W            |
| Type d'entrée   | Balanced         |
| Impédance d'entrée                                    | 20 kohms         |
| Sensibilité d'entrée                                  | 1.55 V (+6 dBu)  |
| Connecteur Bouclage Audio                             | 1 x Male XLR     |
| Connecteur Sortie AC                                  | powerCON NAC3FCB |
| Current Draw 230 V / 115 V                            | 1.7 A/-          |

### Boîtier

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Construction de l'enceinte | Contreplaqué de Bouleau, |
| Géométrie l'enceinte       | Trapézoïdale             |
| Finition                   | ISO-flex Paint           |
| Couleur                    | Noir                     |

# ROAD 15ALT 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dimensions (H x L x P) | 375 x 745 x 535 mm<br>14,8 x 29,3 x 21,1 in |
|------------------------|---|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Poids Net | 30,5 kg ( 67,3 lb ) |
|-----------|---------------------|

### Composants

|                 |      |
|-----------------|------|
| Transducteur LF | 15R4 |
|-----------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Transducteur HF | M-75 |
|-----------------|------|


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Diffuseur/Guide D'ondes | BC-64AL |
|-------------------------|---------|

### Livraison

|   |   |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage ( H x W x D ) | 818 x 415 x 530 mm<br>32,2 x 16,3 x 20,9 in |
|---|---|

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Poids à la Livraison | 33,5 kg ( 74,0 lb ) |
|----------------------|---------------------|

### DIMENSIONS



### INFORMATIONS DE COMMANDE

| Modèle | Description | P/N |
|--------|-------------|-----|
|--------|-------------|-----|

#### Systeme

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| ROAD-15ALT-230 |  | 10418660 |
|----------------|--|----------|

#### Pièces Détachées

# ROAD 15ALT 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



|                  |                      |          |
|------------------|----------------------|----------|
| 15R4             | Cône Transducteur    | 20208660 |
| BC-64AL          | Trompe               | 30004873 |
| DSP-ROAD-15A     | Dsp                  | 20406230 |
| GM-15R4          | Kit de remembrage    | 20208360 |
| GM-M75N          | Diaphragme           | 20205080 |
| ICE 125ASX2      | Amplifier            | 30008018 |
| ICE 50ASX2       | Amplifier            | 30008017 |
| M-75             | Moteur de Compresión | 10208100 |
| MP-ROAD-15A- 230 | Power Module         | 30008143 |

### **Accessoires**

|             |                              |          |
|-------------|------------------------------|----------|
| TRD-6       | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7       | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |
| TRPD-S2-PAK | Installation & Stacking Acc. | 10104011 |

# ROAD 15ALT 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

