

Quantum series



Q-43-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema passivo
- Gabinete de alumínio
- 4 x 3", alto-falante de faixa completa 3P16
- Dispersão HxV: 120° x 30°/45°
- Pico SPL: 118 dB
- Transformador 100/70V múltiplo incluído.
- Operação de baixa e alta impedância.
- Disponível em todas as cores RAL

DESCRIÇÃO

É um sistema ideal para espaços médios e pequenos. A seleção na dispersão vertical por meio do filtro integrado no sistema (30° / 45°) permite controlar o lóbulo de dispersão do sistema no plano vertical e assim reduzir a reverberação produzida, melhorando a inteligibilidade em espaços como centros de culto, museus, salas de conferências... e ao mesmo tempo oferece uma reprodução de música de alta qualidade.

A estrutura de alumínio e o kit IP-66 fazem dele um sistema altamente confiável e resistente, disponível em qualquer cor RAL.

Q-43-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	120°
Cobertura Vertical	Switchable: 45° - 30°
Impedância Nominal	4 ohms
Transformador 70 V	7.5 W - 15 W - 25 W
Transformador 100 V	15 W - 30 W - 50 W
Potência RMS	80 W
Potência (pico)	320 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	118 dB SPL

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

Q-43-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024




Recinto

Construção de Gabinete	Alumínio
Cor	Branco
Classificação IP	IP66
Profundidade	125 mm (4,9 in)
Dimensões (A x L x P)	355 x 125 x 125 mm 14,0 x 4,9 x 4,9 in
Peso Neto	5,3 kg (11,7 lb)

Componentes

Driver MF	3P16
-----------	------

DIMENSÕES



Q-43-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
Q-43-TW		10434030
Peças de Reposição		
3P16	Cone do Transdutor	20208712
F-Q-43-T	Filter	20140142
LAMP-F-21	Lamp	30000535
Acessórios		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q-W	Installation & Stacking Acc.	10105147
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4-W	Installation & Stacking Acc.	10104173
AXW-5-W	Installation & Stacking Acc.	10104174
JP-Q-W	Installation & Stacking Acc.	10102974
KIT-IP-Q-W	Installation & Stacking Acc.	10434091

Q-43-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL