

# DX series



## DX-80-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Vier-Kanal-Verstärker
- 2000 W je Kanal bei 4 Ohm
- Vielseitig, kompakt und sehr energieeffizient
- Optionales Dante Audio-Netzwerk

## BESCHREIBUNG

Die Verstärker der DX-Serie werden entsprechend der höchsten Qualitätsstandards der Branche konzipiert und gefertigt. Die vielseitig nutzbaren, kompakten und äußerst energieeffizienten DX-Modelle stehen in der Tradition von DAS, innovative Endstufen für den professionellen Einsatz anzubieten.

Der DX-80 ist ein Vierkanalverstärker mit einer Leistung von 2.000 W pro Kanal an 4 Ohm. Er vereint beeindruckende Leistung mit flexiblen Anschlüssen für Audio und Fernsteuerung. Neben analogen Audioanschlüssen ist auch ein optionales Dante-Audionetzwerk integrierbar. Davon profitieren auch DX-Modelle ohne integrierten DSP. Sie können in Installationen verwendet werden, die bereits über einen zentralen Signalprozessor verfügen, aber gleichzeitig verschiedene Kanäle aus einem Audionetzwerk aufgreifen können müssen.

# DX-80-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Ausgangsleistungen

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	4000 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2000 W
Power 4 Ohms, Bridged	4000 W

### Elektronik und Anschlüsse

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Frequenzgang	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,2 %
Eingangsimpedanz	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Steuerelemente	Power On/Off, Gain Pots
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Analogue Audio, Network Audio
Audio Eingangsanschluss	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V / 115 V	4.1 A / 8.2 A

# DX-80-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

Certification Number

NRTL: NA201810857, CNEMKO:

NA201810857

### Abmessungen-Gewicht

Abmessungen (H x B x T) 88 x 485 x 425 mm  
3,5 x 19,0 x 16,7 in


Nettogewicht 10,1 kg ( 22,2 lb )

### Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D ) 250 x 610 x 600 mm  
9,8 x 24,0 x 23,6 in

Verpackungsgewicht 11,6 kg ( 25,5 lb )

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
DX-80-230		10716320

# DX-80-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024

