

special applications



# BIDRIVER-PLUS-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Unité moyens aigus deux voies
- Haut parleur coaxial 10" avec diffuseur intégré
- Haute sensibilité et contrôle exceptionnel de la directivité
- Idéal pour les applications longue portée
- Transformateur de ligne pour systèmes de distribution

## DESCRIPTION

Le BIDRIVER-PLUS-T de DAS Audio est un système de moyennes et hautes fréquences à deux voies avec un haut-parleur coaxial de 10" avec bobine de 4" et diffuseur intégré. Le système de refroidissement polar garantit une gestion de la puissance élevée ainsi qu'un taux de compression faible. Le correcteur de phase en aluminium garantit des pressions sonores cohérentes et linéaires. Le BIDRIVER-PLUS-T peut être utilisé pour des applications nécessitant une intelligibilité élevée de la parole, ainsi qu'une reproduction musicale sans avoir à renforcer les graves. Sa pression sonore élevée permet de couvrir de longues distances tout en garantissant la clarté du message à reproduire. Il est spécialement conçu pour des espaces ouverts qui, de par leurs dimensions, nécessitent des systèmes longue portée. Le BIDRIVER-PLUS-T intègre un transformateur de ligne pour systèmes de distribution et il est conçu conformément à la réglementation IP54.

# BIDRIVER-PLUS-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	160 Hz – 12 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	55°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	75 W
Prises de transformateur 100 V	150 W
Puissance RMS	300 W
Puissance (crête)	1200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	104 dB SPL
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Polyuréthane
Couleur	Noir
Profondeur	405 mm (15,9 in)
Dimensions (H x L x P)	400 x 450 x 405 mm 15,7 x 17,7 x 15,9 in
Poids Net	17,7 kg ( 39,0 lb )

# BIDRIVER-PLUS-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL


## Composants

Transducteur LF	CX-104
Diffuseur/Guide D'ondes	D-BID-6055

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	490 x 420 x 505 mm 19,3 x 16,5 x 19,9 in
Poids à la Livraison	23,7 kg ( 52,3 lb )

## DIMENSIONS



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
BIDRIVER-PLUS-T		10413030
<b>Pièces Détachées</b>		
CX-104	Transducteur	20208960

# BIDRIVER-PLUS-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



D-BID-6055	Trompe	30003496
F-BIDRIVER	Filter	31000226
GM-CX10	Kit de remembranage	20202010
GM-K8H	Diaphragme	20204020

# BIDRIVER-PLUS-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL