

**artec 500 series**



## **ARTEC 508 W**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de woofer de 8"
- Driver de compressão com diafragma anular de 1"
- Posicionamiento vertical e horizontal
- Ancoradouro para suporte de parede ajustável
- Utilizável no tripé

## DESCRIÇÃO

O sistema Artec-508W incorpora um alto falante de 8" para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M 34 é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os compartimentos ultracompactos são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco. Sua difusor simétrico de dispersão de 80° assegura a cobertura precisa horizontalmente e verticalmente. Acessórios de montagem opcionais permitem várias configurações. Pontos de suspensão para suporte opcional em "U" e acessórios para montagem em tripé ampliam a gama de aplicações. Os componentes são protegidos por uma grade revestida internamente com tecido acústico.

# ARTEC 508 W

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
Impedância Nominal	8 ohms
Potência RMS	300 W
Potência (pico)	1200 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	137 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4

# ARTEC 508 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Profundidade	290 mm (11,4 in)
Dimensões ( A x L x P )	450 x 245 x 290 mm 17,7 x 9,7 x 11,4 in
Peso Neto	11,5 kg ( 25,4 lb )

## Componentes

Transdutor LF	8C
Transdutor HF	M-34
Difusor/Guia de Ondas	BC-88

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	541 x 310 x 355 mm 21,3 x 12,2 x 14,0 in
Peso de Expedição	13,0 kg ( 28,7 lb )


## DIMENSÕES

# ARTEC 508 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-508-W		10423230
<b>Peças de Reposição</b>		
8C	Cone do Transdutor	20208710
BC-88	Buzina	30003945
F-AR508	Filter	30005455
GM-8C	Kit de Reparo	20208380
GM-M34	Diafragma	20205060
M-34	Motor de Compressão	10207080
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# ARTEC 508 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR508-W	Installation & Stacking Acc.	10104820
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR508-W	Installation & Stacking Acc.	10104550
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ARTEC 508 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL