

# ACTION 500 *series*



## ACTION S218A 230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système actif de chargement des haut-parleurs subwoofer
- Amplificateur de crête de 3200 W de Classe D
- Enceinte en contreplaqué de bouleau
- Finition : peinture ISO-flex très résistante

## DESCRIPTION

ACTION-S218A est un système de charge à pavillon actif à haute puissance qui comprend un amplificateur de crête de 3200 W et un haut-parleur 18FW4 qui comprend une bobine de 3" avec une largeur d'enroulement de 20 mm, une double couche et un sandwich pour améliorer la puissance du système, en plus d'un nouveau circuit à convection forcée qui réduit la température de travail de la bobine.

Dans le cadre de notre culture d'entreprise, tous nos systèmes sont développés selon la même philosophie, afin d'appliquer la meilleure qualité possible tant dans les matériaux que dans la conception du système dans son ensemble. Dans la série ACTION-500, nous utilisons le même contreplaqué de bouleau, que nous utilisons dans nos systèmes de touring, obtenant un son chaleureux et une solidité difficile à égaler dans ce segment.

# ACTION S218A 230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	35 Hz -125 Hz (variable LPF)
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	140 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	1600 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	3200 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.95 V (+8 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/-

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Poids Net	60,5 kg ( 133,4 lb )

# ACTION S218A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL

## Composants


Transducteur LF	18FW4
-----------------	-------

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	1.145 x 595 x 722 mm 45,1 x 23,4 x 28,4 in
---	---

Poids à la Livraison	65,0 kg ( 143,3 lb )
----------------------	----------------------

## DIMENSIONS



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ACTION-S218A-230		10427262
<b>Pièces Détachées</b>		
18FW4	Transducteur	20208982

# ACTION S218A 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



BA-2450 RECAMBIO	Trompe	30007090
DSP-ACTION-S-218A	Dsp	20406599
GM-18FW4	Kit de remembrance	20208532
MP-ACTS218A-230	Power Module	20406589

### **Accessoires**

FUN-ACTS218	Accessoires de Transport	10103794
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# **ACTION S218A 230**

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 24/05/2024



SOUND WITH SOUL