

artec 300 series



ARTEC-320

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Line array à installation fixe
- 2 x haut parleurs basses fréquences 10MI, 2.5" VCD
- 1 x moteur de compression D.A.S. M 75
- Système de suspension pour installation fixe
- Suspension compatible avec Artec 322S

DESCRIPTION

Le modèle ARTEC-320 est un line array passif à installer avec une configuration à double haut-parleur de 10". Les haut-parleurs DAS ont été combinés avec un moteur de compression M-75 et un guide d'ondes spécifique pour les hautes fréquences en aluminium injecté.

L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouvert d'une peinture noire durable. Les plaques de raccordement JP-320 permettent une installation efficace et sont compatibles avec les systèmes subwoofer ARTEC-322S. Le modèle ARTEC-320 est livré avec les plaques de raccordement indiquées.

ARTEC-320

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	Splay Dependent
Impédance Nominale	16 ohms
Puissance RMS	500 W
Puissance (crête)	2000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	132 dB
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	360 mm (14,2 in)

ARTEC-320

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensions (H x L x P) 345 x 710 x 360 mm
13,6 x 28,0 x 14,2 in

Poids Net 26,5 kg (58,3 lb)

Composants

Transducteur LF 10MI


Transducteur HF M-75

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D) 820 x 330 x 420 mm
32,3 x 13,0 x 16,5 in

Poids à la Livraison 29,0 kg (63,9 lb)

DIMENSIONS



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

Systeme

ARTEC-320		10423845
-----------	--	----------

Pièces Détachées

10MI	Cône Transducteur	20208690
------	-------------------	----------

ARTEC-320

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



F-AR320	Filter	30006507
GM-10MI	Kit de remembrance	20208421
GM-M75N	Diaphragme	20205080
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-75	Moteur de Compresión	10208100

Accessoires

AX-AR3	Accessoires de Suspension	10102980
JP-320	Accessoires de Suspension	10102960

ARTEC-320

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL