

# DX series



## DX 80i 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



## HAUPTMERKMALE

- Vier-Kanal-Verstärker
- 2000 W je Kanal bei 4 Ohm
- Vielseitig, kompakt und sehr energieeffizient
- Dante Audio-Netzwerk

## BESCHREIBUNG

Das Modell DX-80i ist ein Verstärker mit digitalen Signalprozessoren, der die gleiche Ausgangsleistung wie der DX-80 bietet. Der DX-80i verarbeitet analoge und digitalen AES3-Signale sowie Signal aus einem optionalen Dante-Audionetzwerk. Der DX-80i kann an sämtliche Audioquellen angeschlossen werden und diese im Netzwerk verfügbar machen. Gleichzeitig kann er vier zusätzliche Kanäle mit seinen analogen Ausgängen zum Anschluss an Verstärker der Serie DX ohne DSP verarbeiten. Diese Hilfsausgänge lassen sich ebenfalls in das Netzwerk einspeisen und mit DX-Verstärkern ohne DSP oder anderen Geräten mit Dante-Schnittstelle nutzen. Möglichkeiten der Fernsteuerung bestehen in Form von USB, Ethernet und RS485 (für ältere Systeme).

# DX 80I 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Ausgangsleistungen

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	4000 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2000 W
Power 4 Ohms, Bridged	4000 W

### Elektronik und Anschlüsse

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Frequenzgang	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,2 %
Eingangsimpedanz	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Steuerelemente	Power On/Off, Channel Mute, Rotary Encoder, Edit Keys, Bank Keys, Navigation Keys
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	LCD SScreen, Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Network Audio, Remote Control, Digital In
Networking	Dante

# DX 80I 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



Audio Eingangsanschluss	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V /115 V	5 A /10.0 A
Certification Number	NRTL: NA201810857, CNEMKO: NA201810857


### Abmessungen-Gewicht

Abmessungen (H x B x T)	88 x 485 x 425 mm 3,5 x 19,0 x 16,7 in
Nettogewicht	10,3 kg ( 22,7 lb )

### Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	250 x 610 x 600 mm 9,8 x 24,0 x 23,6 in
Verpackungsgewicht	11,5 kg ( 25,4 lb )

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
--------	--------------	-----

# DX 80I 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

## System

---

DX-80I-115

10716190

---

# DX 80I 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL