VANTEC SERIES

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 2-vías de amplia gama
- Doble altavoz de graves 15FV
- Motor de compresión 1" optimizado por FEM
- Dos asas de acero reforzado con inserciones de goma

DESCRIPCIÓN

VANTEC-215 es un sistema pasivo de dos vías y amplio rango, diseñado para ofrecer una respuesta en graves potente y un SPL elevado. Equipado con dos altavoces de graves de 15" (modelo 15FV) y un motor de compresión M-28 de 1" optimizado mediante análisis FEM para las altas frecuencias, VANTEC-215 proporciona una cobertura uniforme de 90° x 50°, asegurando una dispersión clara y equilibrada del sonido en cualquier entorno.

Con una capacidad de potencia de 1000 W RMS y 4000 W de potencia pico, VANTEC-215 es capaz de alcanzar un SPL máximo de 138 dB, lo que lo convierte en una solución ideal para eventos de gran escala que requieren una respuesta contundente en graves y alta eficiencia. El diseño trapezoidal del recinto facilita su uso tanto en instalaciones voladas como en aplicaciones de suelo.

Fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, VANTEC-215 está construido para soportar el uso intensivo en entornos profesionales. El sistema cuenta con puntos de rigging M10, asas de transporte con inserciones de goma y una robusta rejilla de acero recubierta con acabado al polvo, garantizando su durabilidad y facilidad de instalación en cualquier configuración.

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	1000
Potencia (pico)	4000
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	102 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	138 dB

Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Profundidad	505 mm (19,9 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	1.090 x 445 x 505 mm 42,9 x 17,5 x 19,9 in
Peso Neto	42,0 kg (62,5 lb)

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

SOUND WITH SOUL

Componentes	
Transductor LF	15FV
Transductor HF	M-28
Difusor/Guía de Ondas	BC-95

Envío	
Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.195 x 536 x 581 mm 47,0 x 21,1 x 22,9 in
Peso de Envío	45,0 kg (99,2 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE

Modelo	Descripción	P/N

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

SOUND WITH SOUL

PEDIDOS

Sistema

VANTEC-215		10431030

Piezas de Recambio

15FV	Transductor	20208900
BC-95	Bocina	30006213
F-VT215	Filter	30006228
GM-15FV	Kit de Reconado	20208500
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-28	Motor de Compresión	20208800

Accesorios

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730
SPK4-1	Accesorios de Electrónica	20502000
SPK4-10	Accesorios de Electrónica	20502001
SPK4-20	Accesorios de Electrónica	20502002

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025

SOUND WITH SOUL