

VANTEC SERIES



VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système 2 voies à large gamme
- Haut parleur double de graves 15F
- Moteur de compression 1" optimisé par FEM
- Deux poignées en acier renforcé avec inserts en caoutchouc

DESCRIPTION

Le VANTEC-215 est un système passif à large gamme et à deux voies qui utilise deux haut-parleurs de graves 15F pour réponse des graves et un SPL supérieur. Pour les hautes fréquences, il est doté d'un moteur de compression de 1" optimisé par FEM. L'enceinte trapézoïdale est construite en contreplaqué bouleau et protégée par une peinture noir résistante ISO-flex DAS.

Il a deux poignées de transport avec inserts en caoutchouc et une robuste grille en acier recouverte d'une finition anti-poussière. Les points de suspension permettent de suspendre facilement le VANTEC-215.

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
Impédance Nominale	4 ohms
Puissance RMS	1000
Puissance (crête)	4000
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	102 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	138 dB
Amplificateur Recommandé	PA-2700

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	505 mm (19,9 in)
Dimensions (H x L x P)	1.090 x 445 x 505 mm 42,9 x 17,5 x 19,9 in

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

Poids Net

42,0 kg (62,5 lb)

Composants

Transducteur LF

15FV

Transducteur HF

M-28

Diffuseur/Guide D'ondes

BC-95

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)


1.195 x 536 x 581 mm

47,0 x 21,1 x 22,9 in

Poids à la Livraison

45,0 kg (99,2 lb)

DIMENSIONS



VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Systeme		
VANTEC-215		10431030
Pièces Détachées		
15FV	Transducteur	20208900
BC-95	Trompe	30006213
F-VT215	Filter	30006228
GM-15FV	Kit de remembrage	20208500
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-28	Moteur de Compresión	20208800
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
FUN-VT215	Accessoires de Transport	10103730
SPK4-1	Accessoires électroniques	20502000
SPK4-10	Accessoires électroniques	20502001
SPK4-20	Accessoires électroniques	20502002

VANTEC-215

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL