

# DECO series



## DECO 5 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur de plafond 5"
- Bande passante 70 Hz - 15 kHz
- Transformateur multi-prises 70V / 100V
- Système de montage facile avec languettes intégrées
- Grille frameless avec option noire

## DESCRIPTION

La série DECO est une famille de haut-parleurs de plafond à l'impact visuel réduit grâce à sa conception mécanique innovante qui intègre des grilles fixées avec de puissants aimants en néodyme qui recouvrent l'ensemble du système, facilitant ainsi son intégration dans la décoration. Tous les modèles de la série comprennent des haut-parleurs avec des cônes en polypropylène, pour garantir la fiabilité dans les environnements humides. La conception des suspensions en caoutchouc offre une capacité de déplacement élevée avec des niveaux de distorsion à basse fréquence très réduits. Tous les modèles de la série sont blancs, mais des grilles noires sont disponibles en option pour une meilleure intégration dans des plafonds sombres.

Le modèle DECO-5T est un système acoustique à large bande de 5" à installer au plafond. Il comprend un transformateur de 6W en ligne de 100V spécialement conçu pour travailler en haute impédance. Il intègre un haut-parleur à double cône de 5,25" et une bobine de 1". Grâce au design "frameless" de la grille, le système dépasse à peine de 3 mm de la surface du plafond, ce qui le rend pratiquement invisible.

# DECO 5 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	70 Hz – 15 kHz
Impédance Nominale	8 ohms
Couverture Conique	100°
Prises de transformateur 70 V	Tap1, 1.5 W. Tap2, 3 W. Tap3 6 W.
Prises de transformateur 100 V	Tap1, 3 W. Tap2, 6 W. Tap3 X.
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	89 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	108 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-M88

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals

### Boîtier

Géométrie l'enceinte	Rond
Couleur	Blanc


# DECO 5 T

Diamètre de Découpe	181 mm (7,2 in)
Profondeur	75 mm (3,0 in)
Dimensions (H x L x P)	205 x 205 x 75 mm 8,0 x 8,0 x 3,0 in
Poids Net	0,9 kg ( 2,0 lb )

### Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	250 x 230 x 370 mm 9,8 x 9,1 x 14,6 in
Poids à la Livraison	1,0 kg ( 2,2 lb )

### DIMENSIONS



### INFORMATIONS DE

Modèle

Description

P/N

# DECO 5 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

## COMMANDE

### Systeme

---

DECO-5-T

10213201

---

### Accessoires

---

GR-DC5

Installation & Stacking Acc.

20220500

---

# DECO 5 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL