

artec 300 series



ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 8GU
- 1 x moteur de compression M 26
- Positionnement vertical /horizontal diffuseur rotatif 90° x 60°
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100

DESCRIPTION

Le système passif 2 voies large gamme ARTEC-308-W intègre un haut-parleur basse fréquence de 8" et un moteur de compression M-26. L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouvert d'une peinture noire durable. Le haut-parleur de 8" offre une réponse exceptionnelle dans les graves compte tenu des dimensions réduites de l'enceinte.

Le diffuseur rotatif permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, en conservant les caractéristiques de dispersion nécessaires. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U.

ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
------------------------------	----------------

Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
--------------------------------	-----

Couverture Verticale	60°
----------------------	-----

Impédance Nominale	8 ohms
--------------------	--------

Puissance RMS	150 W
---------------	-------

Puissance (crête)	600 W
-------------------	-------

Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
-------------------------------	-----------

SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	120 dB
-----------------------------	--------

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
-------------------------	---------------------------------

Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals
-------------------------	---------------------------------

ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Profondeur	290 mm (11,4 in)
Dimensions (H x L x P)	450 x 245 x 290 mm 17,7 x 9,7 x 11,4 in
Poids Net	10,0 kg (22,1 lb)

Composants

Transducteur LF	8GV
Transducteur HF	M-26
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	541 x 310 x 355 mm 21,3 x 12,2 x 14,0 in
Poids à la Livraison	13,5 kg (29,8 lb)


DIMENSIONS

ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle

Description

P/N

Systeme

ARTEC-308-W

10423853

Pièces Détachées

8GV	Cône Transducteur	20208984
BCT-96	Trompe	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diaphragme	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Moteur de Compresión	10207070

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

ARTEC-308-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/10/2024



SOUND WITH SOUL