


HQ series



HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 24/03/2025



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- System zur Wiedergabe von Bassfrequenzen
- 18 LX Doppel-Lautsprecher
- Bassreflexkonfiguration
- Maximale Leistungsstärke
- Edelstahl-Halterung

BESCHREIBUNG

HQ-218 ist ein Subwoofer, der für mittelgroße bis große Anwendungen entwickelt wurde und sich ideal für Veranstaltungsorte wie Hallen, Stadien und Auditorien eignet. Das System verfügt über zwei 18"-Langhub-Tieftöner mit 4"-Schwingspulen, die in einer Direktstrahlungs-Konfiguration montiert sind und so eine leistungsstarke und kontrollierte Tieffrequenzwiedergabe ermöglichen. HQ-218 deckt einen Frequenzbereich von 50 Hz bis 125 Hz ab und erreicht einen maximalen Schalldruckpegel von 140 dB SPL. Mit einer Leistungsaufnahme von 2000 W RMS und einer Spitzenleistung von 8000 W wurde dieses System entwickelt, um eine druckvolle Basswiedergabe in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Das Gehäuse besteht aus Birken-Multiplex und ist in zwei Versionen erhältlich: CX (Covered Exposure) mit einer ISO-flex-Beschichtung auf der Innen- und Außenseite sowie DX (Direct Exposure), das eine äußere Glasfaserschicht und eine innere Gelsiegelung für verbesserten Wetterschutz hinzufügt. Beide Versionen entsprechen der IP54-Norm und gewährleisten die Langlebigkeit des Systems unter widrigen Witterungsbedingungen. Ausgestattet mit M10-Flugpunkten ist der HQ-218 eine robuste und zuverlässige Lösung für permanente Installationen, die eine leistungsstarke Tieffrequenzwiedergabe erfordern, und lässt sich nahtlos in Konfigurationen für große Veranstaltungsorte integrieren.

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 24/03/2025



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Nennimpedanz	4 ohms
Belastbarkeit RMS	2000 W
Belastbarkeit (Peak)	8000 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	101 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	140 dB

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Tiefe	720 mm (28,4 in)
Abmessungen (H x B x T)	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Nettogewicht	67,0 kg (147,7 lb)

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 24/03/2025




Komponenten

Tieftöner	18LX
-----------	------

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Verpackungsgewicht	78,0 kg (172,0 lb)

ABMESSUNGEN



BESTELLINFORMATIONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
HQ-218-CX		10432110
Ersatzteile		
18LX	Konustreiber	10214270
GM-18LX	Recone Kit	20208310

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 24/03/2025



SOUND WITH SOUL

Zubehör

ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
SPK4-1	Elektronikzubehör	20502000
SPK4-10	Elektronikzubehör	20502001
SPK4-20	Elektronikzubehör	20502002
UFB	Aufhängungszubehör	10105040

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 24/03/2025



SOUND WITH SOUL