


# HQ series



## HQ-218-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de baixas frequências do sistema de pegada
- Acabamento exterior CX (ISO-flex)
- Alto-falante duplo de 18LX
- Configuração tipo bass-reflex
- Grande potência
- Suporte de aço inoxidável

## DESCRIÇÃO

HQ-218 é um subwoofer projetado para aplicações de médio e grande porte, ideal para locais como pavilhões, estádios e auditórios. O sistema conta com dois alto-falantes de 18" de longa excursão, equipados com bobinas de 4", montados em configuração de radiação direta, permitindo oferecer um desempenho potente e controlado em baixas frequências.

HQ-218 cobre uma faixa de frequências de 50 Hz a 125 Hz, atingindo um nível máximo de pressão sonora de 140 dB SPL. Com uma capacidade de potência de 2000 W RMS e 8000 W de pico, este sistema foi projetado para proporcionar uma resposta de graves impactante em ambientes exigentes.

O gabinete é fabricado em compensado de bétula e está disponível em duas versões: CX (Covered Exposure), com revestimento ISO-flex no interior e exterior, e DX (Direct Exposure), que adiciona uma camada externa de fibra de vidro e um revestimento interno de gel para maior proteção contra intempéries. Ambas as versões estão em conformidade com a norma **IP54**, garantindo a durabilidade do sistema em condições climáticas adversas.

Equipado com pontos de fixação M10, o HQ-218 é uma solução robusta e confiável para instalações permanentes que exigem uma resposta poderosa em baixas frequências, oferecendo integração perfeita em configurações de grandes espaços.

# HQ-218-CX

---

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Impedância Nominal	4 ohms
Potência RMS	2000 W
Potência (pico)	8000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	101 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB
Amplificador Recomendado	DX-80I-230 DX-80I-115 DX-80-230 DX-80-115
Processador Recomendado	DSP-2060A

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto

# HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



Profundidade	720 mm (28,4 in)
Dimensões ( A x L x P )	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Peso Neto	67,0 kg ( 147,7 lb )


### Componentes

Transdutor LF	18LX
---------------	------

### Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Expedição	78,0 kg ( 172,0 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		

# HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



SOUND WITH SOUL

HQ-218-CX

10432110

---

### Peças de Reposição

---

18LX	Cone do Transdutor	10214270
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310

---

### Acessórios

---

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
SPK4-1	Acessórios de Eletrônica	20502000
SPK4-10	Acessórios de Eletrônica	20502001
SPK4-20	Acessórios de Eletrônica	20502002
UFB	Acessórios de Suspensão	10105040

---

# HQ-218-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



SOUND WITH SOUL