

road series



ROAD-12ART-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor escenario autoamplificado dos vías
- Amplificador Clase D 550 W LF + 220 W HF
- Altavoz 12" con bobina de 3"
- Motor de compresión M-75 con salida 1,5"
- Diseño bajo perfil con impacto visual mínimo
- Panel de conectores y LEDS escondidos
- Dos asas laterales
- Acabado especial pintura ISO-flex alta resistencia
- Versiones derecha-izquierda

DESCRIPCIÓN

El ROAD-12ART-115 es un monitor de escenario autoamplificado que incorpora un altavoz 12R4 para la reproducción de bajas frecuencias. Para las altas frecuencias se emplea un motor de compresión M-75 con geometría de salida de 1.5" y un diafragma de titanio de 3".

Incorpora un amplificador Clase D de 3ª generación que ofrece 550 W para la sección de bajas frecuencias y 220 W para los agudos. Las compactas dimensiones del monitor, su atractivo diseño y el vaso de 35 mm incorporado lo hacen ideal como sistema multi-proposito.

Incorpora punto de volado superior para su uso bajo balcón.

ROAD-12ART-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

| | |
|------------------------------|----------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB) | 55 Hz - 23 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 40° |
| Cobertura Vertical | 60° |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 134 dB |

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Potencia Nominal Amplificador LF (continua) | 550 W |
| Potencia Nominal Amplificador LF (pico) | 1100 W |
| Potencia Nominal Amplificador HF (continua) | 220 W |
| Potencia Nominal Amplificador HF (pico) | 440 W |
| Tipo de Entrada | Balanced |
| Impedancia de Entrada | 20 kohms |
| Sensibilidad de Entrada | 1.55 V (+6 dBu) |
| Conector Loop-Thru de Audio | 1 x Male XLR |
| Conector de Salida AC | powerCON NAC3FCB |
| Current Draw 230 V / 115 V | -/3.4 A |

Recinto

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Construcción del Recinto | Contrachapado de Abedul |
| Geometría del Recinto | Trapezoidal |
| Acabado | Pintura ISO-flex |
| Color | Negro |

ROAD-12ART-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensiones (Al x An x Pr) 325 x 645 x 470 mm
12,8 x 25,4 x 18,5 in

Peso Neto 26,0 kg (57,3 lb)

Componentes

Transductor LF 12R4

Transductor HF M-75


Difusor/Guía de Ondas BC-64AL

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D) 747 x 383 x 503 mm
29,4 x 15,1 x 19,8 in

Peso de Envío 28,5 kg (63,0 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo | Descripción | P/N |
|--------|-------------|-----|
|--------|-------------|-----|

Sistema

| | | |
|----------------|--|----------|
| ROAD-12ART-115 | | 10418610 |
|----------------|--|----------|

Piezas de Recambio

ROAD-12ART-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

| | | |
|-----------------|---------------------|----------|
| 12R4 | Cono Transductor | 20208670 |
| BC-64AL | Bocina | 30004873 |
| DSP-ROAD-12A | Dsp | 20406220 |
| GM-12P4 | Kit de Reconado | 20208220 |
| GM-M75N | Diafragma | 20205080 |
| ICE 125ASX2 | Amplifier | 30008018 |
| ICE 50ASX2 | Amplifier | 30008017 |
| M-75 | Motor de Compresión | 10208100 |
| MP-ROAD-12A-115 | Power Module | 30008142 |

Accesorios

| | | |
|-------------|------------------------------|----------|
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |
| TRPD-S2-PAK | Installation & Stacking Acc. | 10104011 |

ROAD-12ART-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024

