

artec 500 series



ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur ultra léger Classe D
- Alimentation à découpage
- Taille et poids réduits
- Utilisable sur trépied

DESCRIPTION

Le système ARTEC- 510A incorpore un haut-parleur de 10" pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-60N avec membrane en titane et groupe fixe avec aimant en néodyme est chargé de la brillante reproduction des aigus. Son amplificateur Classe D de 3ème génération et 720 W de puissance de crête offre une performance qui est peu courante pour des enceintes appartenant à ce segment. Un haut-parleur 10P de DAS reproduit fidèlement les basses fréquences. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir ou en blanc.

ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Gamme de fréquences (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz |
| Couverture Horizontale (-6 dB) | 110° |
| Couverture Verticale | 50° |
| SPL Maximum 1 W/1 m (crête) | 128 dB |

Electronique et Connecteurs

| | |
|---|-----------------|
| Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu) | 360 W |
| Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête) | 720 W |
| Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu) | 180 W |
| Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête) | 360 W |
| Type d'entrée | Balanced |
| Impédance d'entrée | 20 kohms |
| Sensibilité d'entrée | 1.95 V (+8 dBu) |
| Connecteur D'entrée du Signal | 1 x Female XLR |
| Connecteur Bouclage Audio | 1 x Male XLR |
| Traitement du Signal Recommandé | INTEGRAL-M88 |
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.2 A/- |

Boîtier

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Construction de l'enceinte | Contreplaqué de Bouleau, |
| Géométrie l'enceinte | Trapézoïdale |
| Rigging | M10 Rigging Points |

ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

| | |
|------------------------|---|
| Finition | ISO-flex Paint |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (H x L x P) | 610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in |
| Poids Net | 19,5 kg (43,0 lb) |

Composants

| | |
|-------------------------|--------|
| Transducteur LF | 10P |
| Transducteur HF | M-60 |
| Diffuseur/Guide D'ondes | BC-115 |

Livraison


| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (H x W x D) | 705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in |
| Poids à la Livraison | 21,5 kg (47,4 lb) |

DIMENSIONS

ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024





INFORMATIONS DE COMMANDE

| Modèle | Description | P/N |
|-------------------------|----------------------|----------|
| Système | | |
| ARTEC-510A-W-230 | | 10423440 |
| Pièces Détachées | | |
| 10P | Cône Transducteur | 20208720 |
| BC-115 | Trompe | 30005433 |
| DSP-ARTEC-510A | Dsp | 20406360 |
| GM-10P | Kit de remembrance | 20208240 |
| GM-M60N | Diaphragme | 20205090 |
| M-60 | Moteur de Compresión | 20208790 |
| MP-ARTEC-510A- 230 | Power Module | 30005296 |

ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

Accessoires

| | | |
|-------------|------------------------------|----------|
| ANL-2 | Accessoires de Suspension | 10101020 |
| AX-SPG1 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
| AX-SPG2 | Installation & Stacking Acc. | 10105060 |
| AXC-AT | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXC-ZT | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXF-AR510-W | Installation & Stacking Acc. | 10104830 |
| AXR-AR5-W | Installation & Stacking Acc. | 10104880 |
| AXU-AR510-W | Installation & Stacking Acc. | 10104570 |
| AXW-3-W | Installation & Stacking Acc. | 10104860 |
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |
| TRPD-S2-PAK | Installation & Stacking Acc. | 10104011 |

ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL