

**artec 500 series**



# **ARTEC-510A-W-230**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Amplificador ultraligeiro Classe D
- Fonte de alimentação comutada
- Tamanho menor e peso baixo
- Posicionamiento vertical e horizontal
- Utilizável no tripé

## DESCRIÇÃO

O sistema ARTEC-510A incorpora um alto-falante de 10" para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M-60N com diafragma de titânio e grupo de ímã de neodímio fixo é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Seu amplificador classe D de 720 W de 3ª geração e potência de pico proporciona um desempenho raro nas caixas deste segmento. Um alto-falante 10P de DAS reproduz fielmente baixas frequências. Os gabinetes ultracompactos são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco.

# ARTEC-510A-W-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	110°
Cobertura Vertical	50°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	128 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador LF (contínua)	360 W
Potência Nominal do Amplificador LF (pico)	720 W
Potência Nominal do Amplificador HF (contínua)	180 W
Potência Nominal do Amplificador HF (pico)	360 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	1 x Male XLR
Processamento de Sinal Recomendado	INTEGRAL-M88
Current Draw 230 V / 115 V	1.2 A/-

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

Cor	Branco
Dimensões ( A x L x P )	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Peso Neto	19,5 kg ( 43,0 lb )


### Componentes

Transdutor LF	10P
Transdutor HF	M-60
Difusor/Guia de Ondas	BC-115

### Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Peso de Expedição	21,5 kg ( 47,4 lb )

### DIMENSÕES



# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-510A-W-230		10423440
<b>Peças de Reposição</b>		
10P	Cone do Transdutor	20208720
BC-115	Buzina	30005433
DSP-ARTEC-510A	Dsp	20406360
GM-10P	Kit de Reparo	20208240
GM-M60N	Diafragma	20205090
M-60	Motor de Compressão	20208790
MP-ARTEC-510A- 230	Power Module	30005296
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXF-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104830
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104570
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ARTEC-510A-W-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL