

**artec 500 series**



## **ARTEC-510-W**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de woofer de 10"
- Driver de compressão com diafragma anular de 1"
- Ancoradouro para suporte de parede ajustável
- Utilizável no tripé

## DESCRIÇÃO

O sistema Artec-510-W incorpora um alto falante de 10" para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M-60 é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os compartimentos ultracompactos são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco. Seu difusor tem um ângulo de dispersão de 110° x 50°. Acessórios de montagem opcionais permitem várias configurações. Pontos de suspensão para suporte opcional em "U" e acessórios para montagem em tripé ampliam a gama de aplicações. Os componentes são protegidos por uma grade revestida internamente com tecido acústico.

# ARTEC-510-W

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	110°
Cobertura Vertical	50°
Impedância Nominal	8 ohms
Potência RMS	400 W
Potência (pico)	1600 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	137 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4

# ARTEC-510-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Profundidade	345 mm (13,6 in)
Dimensões ( A x L x P )	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Peso Neto	19,0 kg ( 41,9 lb )

## Componentes

Transdutor LF	10P
Transdutor HF	M-60N
Difusor/Guia de Ondas	BC-115

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Peso de Expedição	20,5 kg ( 45,2 lb )


## DIMENSÕES

# ARTEC-510-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-510-W		10423240
<b>Peças de Reposição</b>		
10P	Cone do Transdutor	20208720
BC-115	Buzina	30005433
F-AR510	Filter	30005456
GM-10P	Kit de Reparo	20208240
GM-M60N	Diafragma	20205090
M-60N	Motor de Compressão	20208650
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020

# ARTEC-510-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXF-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104830
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104570
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ARTEC-510-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024

