


EN54 series



WR-6412-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema EN 54-24 para dispositivos de evacuação
- Sistema 2 vias para instalação o a o ar livre
- Acabamento exterior DX (fibra de vidro)
- Grau de proteção IP54
- Alto-falante de 12AV com bobina de 3"
- Driver de compressão M-75 com diafragma 3"
- Difusor giratório com dispersão de 60° x 40°
- Fios de montagem de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

O sistema WR-6412-DXG incorpora um alto-falante de 12AV para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M-75 com diafragma de titânio de 3" acoplado a um difusor rotatório com dispersão de 60° x 40° é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os gabinetes são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto, branco ou cinza militar, dependendo do acabamento.

O sistema WR-6412-DXG é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Oferece dois níveis de proteção, dependendo da sua localização, CX (exposição coberta) para instalações cobertas ao ar livre ou DX (exposição direta) para as instalações ao ar livre onde os sistemas são diretamente expostos aos elementos. A versão CX é protegida pelo revestimento de poliureia ISO-Flex no exterior. A versão DX aumenta o grau de proteção usando fibra de vidro no exterior. Disponível como acessório de um suporte de parede em aço inoxidável.

WR-6412-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gama de Frequências (-10 dB) | 60 Hz – 20 kHz |
| Cobertura Horizontal (-6 dB) | 60° |
| Cobertura Vertical | 40° |
| Impedância Nominal | 8 ohms |
| Potência RMS | 400 W |
| Potência (pico) | 1600 W |
| Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m | 98 dB SPL |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 130 dB |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Amplificador Recomendado | INTEGRAL-A402 |
| | INTEGRAL-A404 |
| | INTEGRAL-A1002 |
| | INTEGRAL-A1004 |
| | INTEGRAL-A1602 |
| | INTEGRAL-A1604 |
| | INTEGRAL-MA1004 |
| | INTEGRAL-MA1604 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Processador Recomendado | INTEGRAL-M88 |
| | INTEGRAL-MA1604 |
| | INTEGRAL-MA1004 |

Conectores

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conector de Entrada de Áudio | Covered Barrier Strip Terminals |
| Conector de Saída de Áudio | Covered Barrier Strip Terminals |

WR-6412-DXG

Recinto

| | |
|-------------------------|---|
| Construção de Gabinete | Contrachapado de Bétula |
| Geometria do Gabinete | Trapezoidal |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Acabamento | Fibra de Vidro |
| Classificação IP | IP54 |
| Profundidade | 395 mm (15,6 in) |
| Dimensões (A x L x P) | 705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in |
| Peso Neto | 31,5 kg (69,5 lb) |

Componentes

| | |
|-----------------------|---------|
| Transdutor LF | 12P |
| Transdutor HF | M-75 |
| Difusor/Guia de Ondas | BC-64AL |

Envio


| | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões da Embalagem (A x L x P) | 773 x 458 x 472 mm 30,4 x 18,0 x 18,6 in |
| Peso de Expedição | 34,0 kg (75,0 lb) |

DIMENSÕES

WR-6412-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024





INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| Sistema | | |
| WR-6412-DXG | | 10428140 |
| Peças de Reposição | | |
| 12P | Cone do Transdutor | 10209050 |
| BC-64AL | Buzina | 30004873 |
| F-WR6412-5 | Filter | 30005703 |
| GM-12P | Kit de Reparo | 20208110 |
| GM-M75N | Diafragma | 20205080 |
| M-75 | Motor de Compressão | 10208100 |
| Acessórios | | |
| ANL-2 | Acessórios de Suspensão | 10101020 |

WR-6412-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

| | | |
|------------|------------------------------|----------|
| AX-SPG1 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
| AXC-AT | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXU-WR6412 | Installation & Stacking Acc. | 10104710 |

WR-6412-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL