

Altea 700



ALTEA-715

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 2-vías de amplia gama
- Altavoz de graves de 15FV
- Motor de compresión 1" optimizado por FEM
- Diseño del recinto para uso como monitor
- Incorpora puntos de suspensión

DESCRIPCIÓN

ALTEA-715 es un sistema pasivo diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional en una amplia variedad de aplicaciones, desde eventos medianos hasta su uso como monitor de escenario y en instalaciones fijas. Capaz de reproducir frecuencias desde 60 Hz hasta 20 kHz y entregar una presión sonora máxima de 132 dB SPL, el ALTEA-715 es un sistema versátil que se adapta a cualquier necesidad.

El sistema cuenta con un potente transductor de 15" (modelo 15FV), diseñado y fabricado por DAS Audio, que proporciona graves profundos y potentes. Para las altas frecuencias, el ALTEA-715 incorpora un motor de compresión M-28 con una salida de 1", optimizado mediante análisis FEM para ofrecer un rendimiento brillante y una reproducción sonora nítida y equilibrada. El difusor de 90° x 60° garantiza junto al resto de componentes una dispersión de sonido amplia y uniforme.

Fabricado en polipropileno de alta calidad, el ALTEA-715 es un sistema extremadamente resistente y relativamente ligero, pesando solo 18,8 kg (41,4 lb). Equipado con asas ergonómicas integradas y puntos de rigging M8, este sistema es fácil de transportar e instalar, ofreciendo una solución práctica y eficiente para cualquier configuración de sonido.

ALTEA-715



DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedancia Nominal	8 ohms
Potencia RMS	500 W
Potencia (pico)	2000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	132 dB

Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4

Recinto

Construcción del Recinto	Polipropileno
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M8 Rigging Points
Color	Negro
Profundidad	380 mm (15,0 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	710 x 440 x 380 mm 28,0 x 17,3 x 15,0 in
Peso Neto	18,8 kg (41,4 lb)

ALTEA-715

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL


Componentes

Transductor LF	15FV
Transductor HF	M-28

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	805 x 530 x 445 mm 31,7 x 20,9 x 17,5 in
Peso de Envío	23,3 kg (51,5 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
ALTEA-715		10404820
Piezas de Recambio		
15FV	Transductor	20208900

ALTEA-715

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



F-AL715	Filter	30008822
GM-15FV	Kit de Reconado	20208500
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-28	Motor de Compresión	20208800

Accesorios

ANL-1	Accesorios de Suspensión	10101010
ANL-1	Installation & Stacking Acc.	10101010
AXW-ALT	Installation & Stacking Acc.	10102391
FUN-AL715	Accesorios de Transporte	10103781
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ALTEA-715

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/02/2025



SOUND WITH SOUL