

event

line array



EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Kompaktes aktives Line Array
- Class-D Verstärker mit SMPS Schaltnetzteil
- Weitbereichsnetzteil
- Programmierbarer 24-Bit DSP inkl. FIR-Filter
- DAScontrol™ LCD-Display mit Encoder
- FIR Processing mit konstanter Phase
- PowerCon In/Out
- Wetterschutz integriert

BESCHREIBUNG

Das EVENT-26A ist ein aktives 2-Weg Line-Array mit symmetrischem Aufbau und liefert eine extrem beeindruckende Performance bei sehr einfacher Handhabung.

Das aus Polypropylen gefertigte Gehäuse ist nicht nur formschön, sondern ermöglicht das geringe Gewicht und ist robust und langlebig. Das umfassende Angebot an Zubehör macht das EVENT-26A zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl an mobilen und permanent installierten Anwendungen.

Zwei DAS 6MI 6" Tief-Mitteltöner mit 1.5" VCD bilden zusammen mit dem DAS M-60 1" Treiber mit 1.75" VCD die Lautsprecherbestückung. Die V-förmig zueinander angeordneten 6"er ermöglichen zusammen mit dem optimierten HF-Horn/Phaseplug-Design eine sehr homogene horizontale Abstrahlung runter bis 200Hz. Der M-60 Druckkammertreiber wirkt auf ein speziell entwickelten Wellenformer und bietet perfekte Kopplung ein gleichmäßiges horizontales Abstrahlverhalten.

Als Antrieb dient die integrierte Bi-Amp Digital-Endstufe mit 800W/peak, die über den integrierten 24-Bit-DSP gesteuert wird und der neben X-Over und Limiterfunktionen, EQ, Delay auch eine leistungsfähige FIR-Filterung für konstanten Phasengang realisiert. Serienmäßig werden die Anschlüsse durch den integrierten Wetterschutz geschützt.

Die integrierte, hochwertige 3-Punkt Flughardware bietet unser Fast-Set-Splay-System, welches eine Vorwahl der Winkelung (10° in 1°-Schritten) im Transportzustand erlaubt und damit kraftloses und sehr schnelles Rigging ermöglicht. Die Flughardware erlaubt Groundstacks nur mittels der kompakten Adapterplate JP-EV26 direkt auf dem System-Flugbass EVENT-115A. Für Stacking auf andere Bässe steht der spezielle Groundstack-Rahmen AXS-EV26 zur Verfügung. Der optionale Transportdolly PL-EV26S aus Stahl nimmt bis zu 6 St. EVENT26-A auf, passende Transportschutzhüllen sind für 4 oder 6 Stück erhältlich.

EVENT-26A

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	76 Hz - 19 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	100°
Vertikaler Abstrahlwinkel	Splay Dependent
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	131 dB

Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich)	400 W
Nennleistung Verstärker (Spitze)	800 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	6.2 V (+18 dBu)
Audio Eingangsanschluss	1 x Female XLR
Audiosignal Loop Through	1 x Male XLR
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	0.8 A/1.6 A

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Polypropylen
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Rigging	Captive Rigging System
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	225 x 480 x 500 mm 8,9 x 18,9 x 19,1 in

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



SOUND WITH SOUL

Nettogewicht 16,5 kg (36,4 lb)

Komponenten

Tieftöner 6MI

Hochtöner M-60


Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D) 565 x 565 x 290 mm

22,2 x 22,2 x 11,4 in

Verpackungsgewicht 20,0 kg (44,0 lb)

ABMESSUNGEN



BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
EVENT-26A		10435010
Ersatzteile		
6MI	Konustreiber	20208985

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025



DSP-EV26	Dsp	20406439
GM-M60N	Membran	20205090
M-60	Kompressionsmotor	20208790
MP-EV26A	Power Module	20405100
OR300+100UM	Amplifier	20406670
PIN-6	Pin	30002878

Zubehör

AX-EV26	Aufhängungszubehör	10102365
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV26	Installation & Stacking Acc.	10102366
FUN-4-EV26	Transportzubehör	10103785
FUN-6-EV26	Transportzubehör	10103784
JP-EV26	Aufhängungszubehör	10102979
PL-EV26S	Transportzubehör	10113280
PWCONLINK-09	Elektronikzubehör	20502210
SC-05	Elektronikzubehör	20501010
SC-1	Elektronikzubehör	20501020
SC-10	Elektronikzubehör	20501050
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/01/2025

