

# event

line array



## EVENT-26A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Line array elétrica ultracompacta e leve
- Amplificador de classe D de alta eficiência com SMPS
- Dupla voltagem para uso em qualquer país
- Fácil configuração do sistema graças ao DAScontrol™
- DSP avançado de 24 bits com tela LCD
- Processamento FIR para resposta de fase constante
- Equipamento FSSTM Fast Set Splay para instalação rápida

## DESCRIÇÃO

O EVENT-26A é um sistema de line array simétrico, ultra compacto e bidirecional. Projetado pelos engenheiros da DAS para oferecer impressionante desempenho e excepcional facilidade de uso, o design elegante do gabinete de polipropileno oferece um sistema altamente portátil e digno da estrada. Uma ampla gama de acessórios torna o EVENT-26A ideal para aplicações de aluguel e instalação de pequeno a médio porte.

O EVENT-26A combina dois transdutores de 6,5" e um único driver de compressão M-60 em um gabinete de polímero resistente e leve. A configuração simétrica em forma de "V" dos transdutores do cone fornece 100° de cobertura horizontal consistente até 200 Hz. O driver de compressão M-60 é acoplado a um design avançado de guia de ondas que fornece controle da dispersão vertical, assim como acoplamento preciso entre as unidades quando em arrays verticais.

Alimentado por um amplificador Classe D de dois canais, fornecendo potência de 800 Wpico, o painel traseiro do amplificador inclui conectores Neutrik® XLR e powerCON de qualidade. A interface DAScontrol™ faz a seleção pré-definida para o número de unidades na array, de forma rápida e simples. Um DSP integrado com um processador de ponta de 24 bits lida com funções X-over, EQ, delay e limitador. A poderosa tecnologia de filtragem FIR incorporada no EVENT-26A oferece resposta de fase constante que se traduz em som transparente e clareza excepcional, melhorando a experiência auditiva.

A implantação simplificada de matrizes EVENT-26A é possível graças ao inovador sistema de rigging FSSTM (Fast Set Splay) desenvolvido para permitir a seleção de ângulos enquanto empilhado em carrinhos. O hardware do equipamento de aço inoxidável permite arrays suspensos em até 16 unidades em etapas de 1° indo de 0° a 10°.

O reforço de baixa frequência do EVENT-26A é fornecido por seu subwoofer acompanhante que pode ser suspenso, o EVENT-115A.

# EVENT-26A

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	76 Hz - 19 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	100°
Cobertura Vertical	Splay Dependent
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	131 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínua)	400 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	800 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	1 x Male XLR
Conector de Saída AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	0.8 A/1.6 A

### Recinto

Construção de Gabinete	Polipropileno
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	Captive Rigging System
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	225 x 480 x 500 mm 8,9 x 18,9 x 19,1 in

# EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



Peso Neto 16,5 kg ( 36,4 lb )


### Componentes

Transdutor LF	6MI
Transdutor HF	M-60

### Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	565 x 565 x 290 mm
	22,2 x 22,2 x 11,4 in
Peso de Expedição	20,0 kg ( 44,0 lb )

### DIMENSÕES



### INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
EVENT-26A		10435010
<b>Peças de Reposição</b>		
6MI	Cone do Transdutor	20208985

# EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



DSP-EV26	Dsp	20406439
GM-M60N	Diafragma	20205090
M-60	Motor de Compressão	20208790
MP-EV26A	Power Module	20405100
OR300+100UM	Amplifier	20406670
PIN-6	Pin	30002878

### **Acessórios**

AX-EV26	Acessórios de Suspensão	10102365
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXS-EV26	Installation & Stacking Acc.	10102366
FUN-4-EV26	Acessórios de Transporte	10103785
FUN-6-EV26	Acessórios de Transporte	10103784
JP-EV26	Acessórios de Suspensão	10102979
PL-EV26S	Acessórios de Transporte	10113280
PWCONLINK-09	Acessórios de Eletrônica	20502210
SC-05	Acessórios de Eletrônica	20501010
SC-1	Acessórios de Eletrônica	20501020
SC-10	Acessórios de Eletrônica	20501050
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# EVENT-26A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024

