

# EN54 series



## WR-6415-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système certifié EN54 24 pour systèmes d'évacuation
- Système intempérie avec degré de protection IP56
- Haut parleur de graves 15AV avec bobine de 3"
- Moteur de compression M 75 de 1.5"
- Diffuseur rotatif avec dispersion 60°x 40°
- Protection CX (exposition couverte)
- Protection DX (exposition directe)

## DESCRIPTION

Le système WR-6415-CX incorpore un haut-parleur 15AV pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-75 avec diaphragme en titane de 3" couplé à un diffuseur rotatif avec dispersion 60° x 40° est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc ou gris militaire.

Le système WR-6415-CX est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

# WR-6415-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Gamme de fréquences (-10 dB)   | 55 Hz – 20 kHz |
| Couverture Horizontale (-6 dB) | 60°            |
| Couverture Verticale           | 40°            |
| Impédance Nominale             | 8 ohms         |
| Puissance RMS                  | 400 W          |
| Puissance (crête)              | 1600 W         |
| Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m  | 99 dB SPL      |
| SPL Maximum 1 W/1 m (crête)    | 131 dB         |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Amplificateur Recommandé | INTEGRAL-A402   |
|                          | INTEGRAL-A404   |
|                          | INTEGRAL-A1002  |
|                          | INTEGRAL-A1004  |
|                          | INTEGRAL-A1602  |
|                          | INTEGRAL-A1604  |
|                          | INTEGRAL-MA1004 |
|                          | INTEGRAL-MA1604 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Processeur recommandé | INTEGRAL-M88    |
|                       | INTEGRAL-MA1604 |
|                       | INTEGRAL-MA1004 |

### Connecteurs

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Connecteur Entrée Audio | Covered Barrier Strip Terminals |
| Connecteur Sortie Audio | Covered Barrier Strip Terminals |

# WR-6415-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Construction de l'enceinte | Contreplaqué de Bouleau,                    |
| Géométrie l'enceinte       | Trapézoïdale                                |
| Rigging                    | M10 Rigging Points                          |
| Finition                   | ISO-flex Paint                              |
| Couleur                    | Noir  |
| Classement IP              | IP56  |
| Profondeur                 | 460 mm (18,1 in)                            |
| Dimensions (H x L x P)     | 775 x 465 x 460 mm<br>30,5 x 18,3 x 18,1 in |
| Poids Net                  | 36,0 kg ( 79,3 lb )                         |

## Composants

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Transducteur LF         | 15AV    |
| Transducteur HF         | M-75    |
| Diffuseur/Guide D'ondes | BC-64AL |

## Livraison

|   |   |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage ( H x W x D ) | 842 x 525 x 535 mm<br>33,1 x 20,7 x 21,1 in |
| Poids à la Livraison                    | 39,5 kg ( 87,0 lb )                         |


## DIMENSIONS

# WR-6415-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL



## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Modèle                  | Description                  | P/N      |
|-------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Système</b>          |                              |          |
| WR-6415-CX              |                              | 10428070 |
| <b>Pièces Détachées</b> |                              |          |
| 15AV                    | Cône Transducteur            | 20208630 |
| BC-64AL                 | Trompe                       | 30004873 |
| F-WR6412-5              | Filter                       | 30005703 |
| GM-15P                  | Kit de remembrage            | 20208100 |
| GM-M75N                 | Diaphragme                   | 20205080 |
| M-75                    | Moteur de Compresión         | 10208100 |
| <b>Accessoires</b>      |                              |          |
| ANL-2                   | Accessoires de Suspension    | 10101020 |
| AX-SPG1                 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |

# WR-6415-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| AXC-AT     | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXU-WR6415 | Installation & Stacking Acc. | 10104720 |

# WR-6415-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL