

# **ACTION** **500** *series*



## **ACTION-S118A-115**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer cornetado ativo
- Amplificador de Classe D de 3200 W de pico
- Filtro LPF variable 63 Hz - 100 Hz
- EQ conmutable Deep - Loud
- Gabinete de contrachapado de madeira de bétula
- Acabamento ISO-flex resistente

## DESCRIÇÃO

O ACTION-S118A é um sistema de subwoofer cornetado) ativo de alta potência que incorpora um amplificador de pico de 3200 W e um alto-falante 18FW4 que incorpora uma bobina de 3" com 20mm de largura de bobinas, dupla camada) para melhorar a potência do sistema, além de um novo circuito de convecção forçada que reduz a temperatura de trabalho da bobina.

Como parte da cultura da nossa empresa, todos os nossos sistemas são desenvolvidos sob a mesma filosofia, aplicando a mais alta qualidade possível tanto aos materiais quanto ao design do sistema como um todo. Na série ACTION-500A usamos o mesmo contrachapado de bétula, que usamos em nossos sistemas de turnê, atingindo uma proteção de acústica e robustez dificilmente igual no segmento.

# ACTION-S118A-115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	35 Hz -125 Hz (variable LPF)
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	137 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínua)	1600 W
Potência Nominal do Amplificador (pico)	3200 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	2 x Male XLR
Conector de Saída AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	-/3.6 A

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	800 x 695 x 570 mm 31,5 x 27,4 x 22,4 in
Peso Neto	57,0 kg ( 125,7 lb )

# ACTION-S118A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


Transdutor LF	18LX
---------------	------

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	875 x 740 x 620 mm 34,5 x 29,1 x 24,4 in
--------------------------------------	---

Peso de Expedição	61,5 kg ( 135,6 lb )
-------------------	----------------------

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ACTION-S118A-115		10427260
<b>Peças de Reposição</b>		
18LX	Cone do Transdutor	10214270
BA-2450 RECAMBIO	Buzina	30007090

# ACTION-S118A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

DSP-ACTION-S-118A	Dsp	20406597
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310
MP-ACTS118A-115	Power Module	20406588

### **Acessórios**

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
FUN-ACT118	Acessórios de Transporte	10103570
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# **ACTION-S118A-115**

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL