

# INTEGRAL series



## INTEGRAL AS2

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/06/2024



## HAUPTMERKMALE

- Professionelle Tonquelle mit zwei Kanälen
- FM/AM Radio, USB, BT und CD
- 2 symmetrische Stereoausgänge (XLR)
- 2 asymmetrische Stereoausgänge (RCA)
- Im Lieferumfang enthalten: FM/AM Antennen, Fernbedienung, 2 RCA-Kabel

## BESCHREIBUNG

Der INTEGRAL-AS2 ist ein Stereo-Multimedia-Player mit zwei unabhängigen Kanälen, der in einem Gehäuse montiert werden kann. Er verfügt über einen CD-Player, FM/AM-Radio, zwei USB-Anschlüsse und zwei unabhängige BT-Kanäle für drahtlose Fernverbindungen, sowie über zwei asymmetrische Ausgänge und zwei symmetrische Ausgänge auf der Rückseite.

Auf der Vorderseite befinden sich zwei Bildschirme (einer pro Kanal), die sämtliche Informationen zum jeweiligen Kanal anzeigen. Über ein Tasten- und Bedienfeld greift man auf die verfügbaren Funktionen zu. FM/AM-Antennen, Fernbedienung und zwei RCA-Format-Ausgangskabel sind im Lieferumfang enthalten.

# INTEGRAL AS2

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/06/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

System	2 Channels Multimedia Player
Compatible Media	L Channel: CD / USB / Bluetooth R Channel: USB/Bluetooth/FM (RDS)/DAB + (DAB)/AM
Playable Formats	CD: CD / CD-R / CD-RW USB: MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE
Bluetooth Version	Version 5.0

### Elektronik und Anschlüsse

Frequency Range	FM (RDS): 87.50 - 108.00 MHz DAB + (DAB): 168.00 - 240.00 MHz AM: 522 - 1620 kHz
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (+0, -0.5 dB)
Signal to Noise Ratio	>105 dB
Total Harmonic Distortion	< 0.005%
Unbalanced L/R Outputs	2 x RCA Level: 2 Vrms (max. 10 dBu) @ 10 kohms load Load Impedance: > 10 kohms
Balanced L/R Outputs	2 x XLR (1: GND 2:HOT 3:COLD) Level: 8.23 dBu (max. 24 dBu) @ 600 ohms load Load Impedance; > 600 ohms
Power Supply	AC 60/50 Hz with selector 115/230 V

# INTEGRAL AS2

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/06/2024



SOUND WITH SOUL

Current Draw 230 V / 115 V

0.13 A / 0.26 A

### Abmessungen-Gewicht

Abmessungen (H x B x T)

45 x 480 x 255 mm

14,6 x 10,5 x 1,9 in

Nettogewicht

3,4 kg ( 7,5 lb )

### Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )


520 x 355 x 117 mm

20,5 x 14,0 x 4,6 in

Verpackungsgewicht

4,1 kg ( 9,0 lb )

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMATIONEN

Modell

Beschreibung

P/N

System

INTEGRAL-AS2

10721050

# INTEGRAL AS2

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 18/06/2024



SOUND WITH SOUL