

**artec 300 series**



## **ARTEC-310.96-T**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 10MI, 2.5" VCD
- 1 x moteur de compression M 34
- Diffuseur rotatif 90° x 60°
- Positionnement vertical ou horizontal
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100
- Version avec transformateur multi étape disponible
- 12.5 W/25 W/500 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)

## DESCRIPTION

Le modèle ARTEC-310.96-T est un système compact 2 voies large gamme composé d'un haut-parleur basse fréquence de 10" et d'un moteur à compression avec diaphragme en titane M-34. Le diffuseur rotatif offre une couverture de 90° x 60° et permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, tout en maintenant les caractéristiques de dispersion nécessaires.

Le système a des points d'accrochage intégrés M10. Les 4 points de fixation taraudés standard VESA75/VESA100 situés à l'arrière permettent de fixer ce modèle en toute sécurité avec les accessoires de montage DAS. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U et un transformateur de ligne.

# ARTEC-310.96-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Prises de transformateur 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Puissance RMS	250 W
Puissance (crête)	1000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	126 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC-310.96-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	345 mm (13,6 in)
Dimensions (H x L x P)	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Poids Net	15,5 kg ( 34,2 lb )

## Composants

Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-916

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Poids à la Livraison	20,5 kg ( 45,2 lb )


## DIMENSIONS

# ARTEC-310.96-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ARTEC-310.96-T		10423849
<b>Pièces Détachées</b>		
BC-916	Trompe	30006590
F-ACT15	Filter	30005082
GM-10MI	Kit de remembranage	20208421
GM-M34	Diaphragme	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Moteur de Compresión	10207080
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020

# ARTEC-310.96-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR510	Installation & Stacking Acc.	10104810
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850

# ARTEC-310.96-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL